

Starosta Oświęcimski, za pośrednictwem geologa powiatowego, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 1, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1131 z późn. zm.) **zawiadamia**, że w dniu **3 stycznia 2017 r.** po rozpatrzeniu wniosku Pana Huberta Pawlaka, pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, z dnia 18 października 2016 r. (data wpływu 27 października 2016 r.) w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich sporządzonego na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych – budowa obwodnicy Zatora i Podolsza w ciągu DW nr 781 na odcinku od miejscowości Podolsze do DK nr 44, została wydana **decyzja znak: WOŚ.6540.19.2016 zatwierdzająca** „Projekt robót geologicznych” sporządzony dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich występujących w podłożu planowanej inwestycji: „Budowa obwodnicy Zatora i Podolsza w ciągu DW nr 781 na odcinku od miejscowości Podolsze do DK nr 44, gmina Zator, powiat oświęcimski, województwo małopolskie. Projekt robót geologicznych opracowany został zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie, w październiku 2016 r., przez: mgr Marzenę Żak – Marszałek nr upr. geol. VII-1596 i mgr Andrzeja Winckiewicza, z firmy: „GEOPROJEKT ŚLASK” Przedsiębiorstwo Geologiczno – Geodezyjne spółka z o. o. ul. Sokolska 46, 40-124 Katowice.

Projekt zakłada wykonanie 20 otworów wiertniczych, w tym 6 otworów celem pobrania prób o nienaruszonej strukturze, w zakresie głębokości od 2,5 -14,0 m p.p.t., o łącznym metrażu 119,5 mb. Ponadto założono wykonanie 4 sondowań statycznych o metrażu 31 mb. Lokalizacja poszczególnych robót została wyszczególniona poniżej:

1. Otwór Z1- do 5,0 m p.p.t na dz. ew. 2741/87 obręb Jankowice;
2. Otwór P1- do 7,0 m p.p.t na dz. ew. 1351/107 obręb Podolsze;
3. Otwór P2- do 6,0 m p.p.t na dz. ew. 1327/2 obręb Podolsze;
4. Otwór P3- do 6,0 m p.p.t na dz. ew. 1233/1 obręb Podolsze;
5. Otwór P4- do 6,0 m p.p.t na dz. ew. 1231/13 obręb Podolsze;
6. Otwór P5- do 6,0 m p.p.t na dz. ew. 1315 obręb Podolsze;
7. Otwór P6- do 6,0 m p.p.t na dz. ew. 1082/1 obręb Podolsze;
8. Otwór M1- do 14,0 m p.p.t na dz. ew. 62 obręb 2 Zator miasto;
9. Otwór M2- do 14,0 m p.p.t na dz. ew. 30 obręb 2 Zator miasto;
10. Otwór M3- do 12,0 m p.p.t na dz. ew. 1105 obręb Podolsze;
11. Otwór G1- do 8,0 m p.p.t na dz. ew. 72 obręb 2 Zator miasto;
12. Otwór G2- do 7,0 m p.p.t na dz. ew. 90 obręb 2 Zator miasto;
13. Otwór G3- do 5,0 m p.p.t na dz. ew. 275/3 obręb Podolsze;
14. Otwór G4- do 5,0 m p.p.t na dz. ew. 267 obręb Podolsze;
15. Sondowanie CPTU27 - do 7,0 m p.p.t na dz. ew. 1099 obręb Podolsze;
16. Sondowanie CPTU28 - do 7,0 m p.p.t na dz. ew. 1091 obręb Podolsze;
17. Sondowanie CPTU29 - do 8,0 m p.p.t na dz. ew. 1105 obręb Podolsze;
18. Sondowanie CPTU30 - do 9,0 m p.p.t na dz. ew. 9 obręb 1 Zator miasto;
19. Odwiert w celu pobrania próby NNS1 – do 2.5 m p.p.t na dz. ew. 1233/5 obręb Podolsze, w km 0+920;
20. Odwiert w celu pobrania próby NNS2 – do 3,0 m p.p.t na dz. ew. 1231/15 obręb Podolsze w km 1+150;
21. Odwiert w celu pobrania próby NNS3 – do 3,0 m p.p.t na dz. ew. 1231/15 obręb Podolsze w km 1+150;
22. Odwiert w celu pobrania próby NNS4 – do 4,0 m p.p.t na dz. ew. 1231/18 obręb Podolsze w km 1+300;
23. Odwiert w celu pobrania próby NNS5 – do 4,0 m p.p.t na dz. ew. 1231/18 obręb Podolsze w km 1+300;
24. Odwiert w celu pobrania próby NNS6 – do 3,0 m p.p.t na dz. ew. 1231/20 obręb Podolsze w km 1+425.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2016 r. do Starosty Oświęcimskiego został skierowany wniosek Pana Huberta Pawlaka, pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, z dnia 18 października 2016 r. (data wpływu 27 października 2016 r.) w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich sporządzonego na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych – budowa obwodnicy Zatora i Podolsza w ciągu DW nr 781 na odcinku od miejscowości Podolsze do DK nr 44, gmina Zator, powiat oświęcimski, woj. małopolskie.

Zgodnie z art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące m.in. badań geologiczno – inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wniosku. Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczającą 20 osób w toku powiadamiania o wszelkich czynnościach zastosowano regułę określoną w art. 41 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz art. 49 ustawy kpa.

Obwieszczenie zostało w dniu 18 listopada 2016 r. opublikowane także w BIP tutejszego organu jak i wywieszono na tablicy ogłoszeń urzędów Starostwa, Gminy Zator i Gminy Babice.

Projekt zakłada wykonanie 20 otworów wiertniczych, w tym 6 otworów celem pobrania prób o nienaruszonej strukturze, w zakresie głębokości od 2,5 -14,0 m p.p.t., o łącznym metrażu 119,5 mb. Ponadto założono wykonanie 4 sondowań statycznych o metrażu 31 mb.

Lokalizacja poszczególnych robót została wyszczególniona poniżej:

Otwór Z1- do 5,0 m p.p.t na dz. ew. 2741/87 obręb Jankowice;
Otwór P1- do 7,0 m p.p.t na dz. ew. 1351/107 obręb Podolsze;
Otwór P2- do 6,0 m p.p.t na dz. ew. 1327/2 obręb Podolsze;
Otwór P3- do 6,0 m p.p.t na dz. ew. 1233/1 obręb Podolsze;
Otwór P4- do 6,0 m p.p.t na dz. ew. 1231/13 obręb Podolsze;
Otwór P5- do 6,0 m p.p.t na dz. ew. 1315 obręb Podolsze;
Otwór P6- do 6,0 m p.p.t na dz. ew. 1082/1 obręb Podolsze;
Otwór M1- do 14,0 m p.p.t na dz. ew. 62 obręb 2 Zator miasto;
Otwór M2- do 14,0 m p.p.t na dz. ew. 30 obręb 2 Zator miasto;
Otwór M3- do 12,0 m p.p.t na dz. ew. 1105 obręb Podolsze;
Otwór G1- do 8,0 m p.p.t na dz. ew. 72 obręb 2 Zator miasto;
Otwór G2- do 7,0 m p.p.t na dz. ew. 90 obręb 2 Zator miasto;
Otwór G3- do 5,0 m p.p.t na dz. ew. 275/3 obręb Podolsze;
Otwór G4- do 5,0 m p.p.t na dz. ew. 267 obręb Podolsze;
Sondowanie CPTU27 - do 7,0 m p.p.t na dz. ew. 1099 obręb Podolsze;
Sondowanie CPTU28 - do 7,0 m p.p.t na dz. ew. 1091 obręb Podolsze;
Sondowanie CPTU29 - do 8,0 m p.p.t na dz. ew. 1105 obręb Podolsze;
Sondowanie CPTU30 - do 9,0 m p.p.t na dz. ew. 9 obręb 1 Zator miasto;
Odwiert w celu pobrania próby NNS1 – do 2,5 m p.p.t na dz. ew. 1233/5 obręb Podolsze, w km 0+920; Odwiert w celu pobrania próby NNS2 – do 3,0 m p.p.t na dz. ew. 1231/15 obręb Podolsze w km 1+150; Odwiert w celu pobrania próby NNS3 – do 3,0 m p.p.t na dz. ew. 1231/15 obręb Podolsze w km 1+150; Odwiert w celu pobrania próby NNS4 – do 4,0 m p.p.t na dz. ew. 1231/18 obręb Podolsze w km 1+300; Odwiert w celu pobrania próby NNS5 – do 4,0 m p.p.t na dz. ew. 1231/18 obręb Podolsze w km 1+300; Odwiert w celu pobrania próby NNS6 – do 3,0 m p.p.t na dz. ew. 1231/20 obręb Podolsze w km 1+425.

Właściciele nieruchomości gruntowych, w granicy których mają być wykonywane roboty geologiczne, zgodnie z art. 80 ust. 3 Prawa geologicznego i górniczego są stronami postępowania, którym w drodze obwieszczenia zapewniono czynny udział w postępowaniu na każdym jego etapie.

W dniu 18 listopada 2016 r. tutejszy organ zwrócił się Burmistrza Gminy Zator oraz Wójta Gminy Babice, organów właściwych ze względu na lokalizację robót, o wydanie opinii do przedmiotowego projektu robót geologicznych oraz o opublikowanie obwieszczeń w sprawie wszczęcia tego postępowania, w sposób określony w przepisach.

Burmistrz Zatora swoją pozytywną opinię, zawartą w postanowieniu z dnia 30 listopada 2016 r., znak: DZ-6523.15.2016 przesłał do tutejszego organu w dniu 30 listopada 2016 r.

W dniu 3 stycznia 2017 r. zwrócono organowi obwieszczenie, z informacją, iż było ono wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze.

Wójt Gminy Babice nie zajął w terminie 14 dni nie zaopiniował w/w projektu robót geologicznych. Zgodnie z art. 9 ustawy pgg uznano, iż aprobuje on ten projekt. - / - W dniu 30 grudnia 2016 r. Urząd Gminy Babice odesłał obwieszczenie z informacją, iż było ono wywieszone przez 14 dni.

Projekt robót geologicznych został sporządzony zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów Prawa geologicznego i górniczego oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, a objęte nim roboty nie będą naruszały wymagań ochrony środowiska.

Wszystkie roboty geologiczne będą wykonywane, dozorowane i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

W przypadku osiągnięcia pozytywnego rezultatu robót geologicznych, wykonana zostanie dokumentacja geologiczno – inżynierska w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych, której zatwierdzenie będzie przedmiotem odrębnego postępowania administracyjnego.

Nadzór geologiczny upoważniono do korygowania zakresu prac w odniesieniu do lokalizacji i głębokości planowanego wyrobiska.

Zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 2 i § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej przewidziane do pobrania próby, to próbki czasowego przechowywania, które po przyjęciu dokumentacji mogą być zlikwidowane w miejscu ich dotychczasowego przechowywania.

Biorąc powyższe orzeczono jak w sentencji w/w decyzji.

Od tej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul Lea 10, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (od daty publicznego ogłoszenia), za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

z up. Starosta

Małgorzata Sikora
Geolog Powiatowy
nr upr. geol. MŚ.V-1546
nr upr. geol. MŚ.VII-1377

Adres do korespondencji:

Starosta Oświęcimski, Małgorzata Sikora - Geolog Powiatowy, ul. Wyspiańskiego 10, 32 – 602 Oświęcim;

siedziba wydziału: ul. Wyspiańskiego 10, p. I pokój nr 123;

Nr FAX: 033 - 844 – 97 - 10

Nr telefonu wydziału: 844 97 09 do 12

adres e – mail: srodowisko@powiat.oswiecim.pl