



UWAGA:
1. Projektuje się ujednolicenie pokrycia dachowego oraz wymianę zniszczonego gontu na nowy z gontu drewnianego, iglastego, układanego podwójnie.
Układ warstw poszycia dachowego w kolejności od góry:
• gont drewniany, iglasty, układany podwójnie,
•łaty iglaste przekrój 50x60mm,
• kontrłaty iglaste przekrój 40x25mm,
• membrana dachowa, wysokoparoprzepuszczalna,
• deskowanie pełne z desek szer.10–15cm, gr.25mm,
• konstrukcja więźby dachowej.
Gont po ułożeniu powinien zostać załmpregowany środkami do impregnacji zabezpieczającej przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

- KOLORYSTYKA:**
- ① Cokół kamienny /kolor żółtoszary, płaskowy/.
 - ② Stalarka okienna /kolor jasnobrązowy/.
 - ③ Stalarka drzwiowa /kolor ciemnobrązowy/.
 - ④ Oszalowanie ścian z desek w układzie pionowym /kolor ciemnobrązowy/.
 - ⑤ Gont drewniany /ciemnoszary/.
 - ⑥ Obróbki blacharskie /miedź patynowana/.

WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I REMONTU WIEŻBY DACHOWEJ KOŚCIOŁA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W PALCZOWICACH Palczowice, ul. Świętojańska 7, 32-640 Zator, gm. Zator, dz. nr ew. 362, obr. 0005 Palczowice			
PRZEDMIOT RYSUNKU ARCHITEKTURA		NR RYSUNKU A-9	
ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA			
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Miroslaw Misiura Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej MPOIA/034/2004	PODPIS	SKALA 1:50	DATA 02.2023
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. Pawel Luberd Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej MPOIA/044/2009	PODPIS		
OBSŁUGA INWESTYCJI I BUDOWLANYCH RW-PROJEKT Wojciech Różak Jurków 210, 32-860 Czczów, woj. małopolskie			