

Nr procedury : DI.271.13.2014

Pytania oferentów, odpowiedzi Zamawiającego oraz inne uwagi, dotyczące przetargu nieograniczonego nr DI.271.13.2014 na ***Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 maja 2016.***

W związku z poniższymi pytaniami Zamawiający informuje, że zamieścił na Portalu Centralnym Urzędu Zamówień Publicznych **zmianę ogłoszenia o zamówieniu**, w którym uwzględnia odpowiednie uwagi oferentów, oraz **przedłuża termin składania ofert do dnia 4.11.2014 r. do godz. 10.00.**

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że oprócz poniższych pytań i odpowiedzi zamieścił na swojej stronie internetowej nowy (skorygowany) formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym w wersji edytowalnej, oraz skorygowany wzór umowy. Zamawiający nie zamieszcza tekstu jednolitego skorygowanej SIWZ, należy więc ją traktować łącznie z poniższymi odpowiedziami.

Pytanie

Pytanie dot. roz. II OPZ pkt. 3 ppkt. 2) (str. 2) „Wykonawca ma obowiązek dostarczenia do Regionalnej Instalacji tylko i wyłącznie odpady komunalne (grupa 20). W przypadku dostarczania odpadów innych niż komunalne Zamawiający nie będzie ponosił kosztów z tego tytułu”

Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu, w szczególności w odniesieniu do pkt. XV siwz – sposób obliczania ceny, pkt. 2 – Wykonawca winien podać ceny jednostkowe netto, koszty odbioru netto poszczególnych grup (...). skoro w formularzu ofertowym zostanie podana cena netto i brutto za dany kod odpadu – winna ona być stosowna jednolicie przez cały okres umowy dla danego kodu odpadu mimo, iż często może on być zagospodarowany w RIPOK lub – wg hierarchii postępowania z odpadami – także efektywnie wykorzystany poza RIPOK.

Mając na uwadze zapis roz. II OPZ pkt. 3 ppkt. 2) prosimy o podanie, w jaki sposób należy postąpić z odpadami gruzu z kodów 17?

Odpowiedź

Roz. II pkt 3 ppkt 3 otrzymuje brzmienie

„Wykonawca ma obowiązek dostarczania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych tylko i wyłącznie odpady komunalne (grupa 20) oraz odpady inne niż niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (grupa 17). W przypadku dostarczania odpadów innych niż komunalne (np. pochodzących z procesów technologicznych). Zamawiający nie będzie ponosił kosztów z tego tytułu.”

Pytanie

Pytanie dot. roz. II OPZ pkt. 3 ppkt. 2) (str. 2 i 3 - tabela)

Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości: zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów odpady segregowane powinny zostać ujęte nie tylko jako odpady z grupy 20 – należy opisać je także zamiennie jako odpady z grupy 15.

W podanej tabeli brakuje odpadów innych niż niebezpieczne z grupy 20, które także są odbierane selektywnie np. podczas mobilnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Odpowiedź

Dopisano w tabeli następujące kody:

Odpady komunalne segregowane	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
	15 01 04	Opakowania z metali
	15 01 07	Opakowania ze szkła

Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony
	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31
	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości po weryfikacji kodów:

grupa odpadów	kod	rodzaje odpadów
odpady wielkogabarytowe	20 03 07	odpady wielkogabarytowe
Odpady ulegające biodegradacji tzw. odpady zielone	20 02 01	odpady komunalne ulegające biodegradacji
	20 02 02	gleba i ziemia w tym kamienie
Odpady komunalne segregowane	20 01 01	papier i tektura
	20 01 02	szkło
	20 01 39	tworzywa sztuczne
	20 01 40	metale
	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
	15 01 04	Opakowania z metali
	15 01 07	Opakowania ze szkła
Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów	20 01 13*	rozpuszczalniki
	20 01 14*	kwasy
	20 01 15*	alkalia
	20 01 17*	odczynniki fotograficzne
	20 01 19*	środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo

komunalnych		toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony
	20 01 26*	oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
	20 01 27*	farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
	20 01 29*	detergenty zawierające substancje niebezpieczne
	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
	20 01 31*	leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31
	20 01 33*	baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
	20 01 37	drewno zawierające substancje niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych	16 06 04	baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03
	16 01 03	zużyte opony
	16 06 05	inne baterie i akumulatory
	17 01 01	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	17 01 02	gruz ceglany
	17 01 03	odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	17 01 80	usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
	20 01 11	tekstylia
Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane)	20 01 32	leki i inne niż wymienione w 20 01 31
	20 01 34	baterie i akumulatory
	20 03 01	niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	20 03 99	odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

Pytanie

Pytanie dot. roz. II OPZ pkt. 5.2 ppkt. B)

„B. Częstotliwość i sposób odbioru odpadów:

Kontenery należy opróżnić w terminie 24 godzin po zgłoszeniu zamawiającego” Prosimy o doprecyzowanie czy zgłoszenia będą w dni robocze czy też w święta i do której godziny. Wykonawca proponuje zapis: *Kontenery należy opróżnić w dni robocze w terminie 24 godzin po zgłoszeniu zamawiającego przy czym zgłoszenie winno nastąpić do godz. 13 danego dnia roboczego.*

Odpowiedź

Roz. II pkt 5.2 ppkt B – ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Kontenery należy opróżnić w dni robocze w terminie 24 godzin po zgłoszeniu zamawiającego przy czym zgłoszenie winno nastąpić do godz. 13:00 danego dnia roboczego”.

Pytanie

Pytanie dot. roz. II OPZ pkt. 5.3 ppkt. B)

w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi segregowanymi:

B. Właściciel nieruchomości może zgłosić jeden dzień przed terminem odbioru, telefonicznie, pisemnie email do Wykonawcy, że dostarczy większą ilość odpadów segregowanych i w takim wypadu Wykonawca dostarczy właścicielowi nieruchomości odpowiednią ilość worków danego koloru.

Proponujemy wykreślić ten zapis – jest on przy takiej ilości posesji nierealny do wykonania lub zmienić zapis co do czasookresu zgłoszenia układzie następującym:

Właściciel nieruchomości może zgłosić na 7 dni przed terminem odbioru, telefonicznie, pisemnie email do Wykonawcy, że dostarczy większą ilość odpadów segregowanych i w takim wypadu Wykonawca dostarczy właścicielowi nieruchomości odpowiednią ilość worków danego koloru.

Odpowiedź

Roz. II pkt 5.3 ppk B, znacznik 4-ty otrzymuje brzmienie:

„Właściciel nieruchomości może zgłosić na 7 dni przed terminem odbioru (telefonicznie, pisemnie, email) do Wykonawcy, że dostarczy większą ilość odpadów segregowanych i w takim wypadku Wykonawca dostarczy właścicielowi nieruchomości odpowiednią ilość worków danego koloru.”

Pytanie

Pytanie dot. roz. II OPZ pkt. 5.3 ppkt. B)

„Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny wynosi jeden raz w miesiącu” natomiast w przed ostatnim akapicie opisane jest że zbiórka odpadów co 2 miesiące (...)”

Prosimy o doprecyzowanie która informacja jest poprawna.

Odpowiedź

Odpady segregowane dla terenów z zabudową jednorodzinną: częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny wynosi: **jeden raz w miesiącu.**

Pytanie

Pytanie dot. roz. II OPZ pkt. 5.3 ppkt. B)

Ostatni akapit „ Wykonawca zapewni rozliczenie segregacji osobno dla każdej posesji”.

Czy Zamawiający w jakikolwiek sposób ureguluję sprawy posesji, które nie posiadają umieszczonego nr posesji na budynku, przy których składane są worki oraz wyegzekwuje od właścicieli nieruchomości na posesjach na których zamieszkują kilka rodzin z osobno złożonymi deklaracjami aby worki z odpadami segregowanymi były opisane danymi posesji lub właścicieli nieruchomości?

W jaki sposób ma zakwalifikować odpady segregowane do poszczególnych posesji, gdy na jednym miejscu zostały zebrane odpady np. w ilości 15 worków, a nieruchomości na danej ulicy jest np. 10 i worki nie są w żaden sposób opisane – przypisane do danej nieruchomości?

Czy Wykonawca może zastosować prosty rachunek arytmetyczny, przypisując nawet ułamkowe części do danej nieruchomości (w tym przypadku 1,5 worka na każdą z 10 posesji)?

W jaki sposób będą rozpatrywane w takiej sytuacji reklamacje zamawiającego w przypadku błędnego przypisania worków do danej posesji, co nie jest działaniem zawinionym wykonawcy?

Odpowiedź

Brak numeru na budynku jak również brak oznaczenia worków przez mieszkańców będzie uzasadnionym wytłumaczeniem błędnego zapisu przez Wykonawcę. Rozliczenie segregacji (przypisanie liczby oddanych worków do danej nieruchomości) należy wykonać przez podzielenie liczby worków przez liczbę posesji.

Pytanie

Pytanie dot. roz. II OPZ pkt. 5.3 ppkt. B)

Zabudowa wielorodzinna. Zapis dotyczący reakcji na zgłoszenie do 24 godzin – pytanie jak w punkcie 3, o zmianę zapisu poprzez dodanie:

... w terminie 24 godzin w dni robocze po zgłoszeniu zamawiającego przy czym zgłoszenie winno nastąpić do godz. 13 danego dnia roboczego

Odpowiedź

Roz. II pkt 5.3 ppkt B – ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny wynosi: co najmniej dwa razy w miesiącu, z zastrzeżeniem że od czerwca do sierpnia pojemniki z odpadami na tworzywa sztuczne opróżniane będą z częstotliwością trzy razy w miesiącu lub do 24 godzin po zgłoszeniu zamawiającego przy czym zgłoszenie winno nastąpić do godz. 13:00 danego dnia roboczego”.

Pytanie

Pytanie dot. roz. II OPZ pkt. 5.3 ppkt. B)

Zabudowa wielorodzinna. Zapis dotyczący rozliczenia segregacji do każdej posesji: Czy zamawiający określi dla której zabudowy wielorodzinnej należą które dzwony – chodzi o ich lokalizację i właściwe przyporządkowanie do danych nieruchomości.

Odpowiedź

Dzwony są przyporządkowane do danej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym (w altanach bądź obok altany śmieciowej). Dla budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 7, 9 i 11 rozliczanie segregacji nastąpi łącznie z dwóch altan śmietnikowych dla trzech nieruchomości.

Pytanie

Pytanie dot. roz. II OPZ pkt. 5.3 ppkt. C)

Sposób postępowania z odpadem.

Odpady komunalne segregowane odebrane od właścicieli nieruchomości, należy dostarczyć do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub należy przekazać uprawnionemu odbiorcy posiadającemu zezwolenie na przetwarzanie odpadów – zapis jest niezgodny z prawem jeżeli dopisane zostaną kody segregacji z grupy 15 (co byłoby postępowaniem właściwym). Nawet w opisie odpadów segregowanych Zamawiający pisze, że są to opakowania. W tym przypadku wystarczy „uprawniony odbiorca” – począwszy od decyzji na zbieranie.

Odpowiedź

Roz. II pkt 53 ppkt C otrzymuje brzmienie „Odpady komunalne segregowane odebrane od właścicieli nieruchomości, należy przekazać uprawnionemu odbiorcy posiadającemu decyzję na zbieranie tych odpadów”.

Pytanie

Pytanie dot. roz. II OPZ pkt. 5.4 ppkt. C)

Sposób postępowania z odpadem. Zebrane w danym dniu odpady niebezpieczne należy przekazać uprawnionemu odbiorcy posiadającemu zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Należy zamienić ww. zapis, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym wypadku wystarczy decyzja na zbieranie odpadów.

Odpowiedź

Roz. II pkt 5.4. ppkt C znacznik 1-szy otrzymuje brzmienie:

„Zebrane w danym dniu odpady niebezpieczne należy przekazać uprawnionemu odbiorcy posiadającemu decyzję na zbieranie tych odpadów”.

Pytanie

Pytanie dot. roz. II OPZ pkt. 5.6 ppkt. C)

Wymagania Ogólne w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi zmieszanymi: Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (np. dla osób samotnych) zbieranie niesegregowanych (...) w workach o pojemności 120l wykonanych z folii LDPE pod warunkiem że worki te będą w kolorze czarnym z wyraźnym opisem informującym o rodzajach odpadów, jakie mogą być nich zbierane oraz nazwą, adresem i nr telefonu podmiotu odpowiedzialnego za odbiór odpadów.

Prosimy o wyjaśnienie ile takich sytuacji miało miejsce w roku 2014?

Kto dostarczy worki, a jeśli Wykonawca to gdzie należy doliczyć koszt tego typu worków?

Ile taka samotna osoba może jednorazowo oddać takich worków, czy Zamawiający przewiduje jakieś limity?

Jak ma wyglądać sprawozdanie z odbioru tego typu worków – z zaznaczeniem, że oddany worek pełny, w połowie?

Odpowiedź

W roz. II pkt 5.6 ppkt B wykreśla się zapis: „z wyraźnym opisem informującym o rodzaju odpadów, jakie mogą być w nich zbierane oraz nazwą, adresem i nr telefonu podmiotu odpowiedzialnego za odbieranie odpadów.”

Są to sytuacje sporadyczne. Mieszkaniec we własnym zakresie zaopatrzy się w worki. Odbiór takich worków płatny będzie od tony zgodnie z formularzem ofertowym. Podobnie w sprawozdaniu Wykonawca wykaże jedynie ilość ton.

Pytanie

Pytanie dot. roz. II OPZ pkt. 5.7 ppkt. C)

Ostatni zapis punktu:

„Wykonawca zapewni odbiór wszystkich odpadów komunalnych z gminy, wytworzonych w okresie realizacji zamówienia. (...)”.

Zapis niezgody z przepisami prawa – to Zamawiający wskazuje, jakie odpady (z jakich kodów) należy odbierać. Jeśli wolą Zamawiającego jest odbiór wszystkich odpadów komunalnych – powinien w opisie przedmiotu zamówienia wskazać te kody odpadów, sposób ich odbioru i zagospodarowania, planowane ilości oraz – co najważniejsze – wycenić tego typu odbiór odpadów w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie wspomina w siwz o zużytym sprzęcie elektrycznym – czy wchodzi w zakres zamówienia? A jeśli tak, i zgodnie z zapisem powyższym (część odpadów z kodu 20 to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to dlaczego nie ma powyższego zakresu w siwz oraz zakres ten nie znajduje się w formularzu ofertowym do wyceny?

Odpowiedź

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie wchodzi w zakres zamówienia. Zapis „Wykonawca zapewni odbiór wszystkich odpadów komunalnych z terenu gminy wytworzonych w okresie realizacji zamówienia” dotyczy każdej ilości odpadów o kodach podanych w zamówieniu.

Pytanie

Projekt umowy

W projekcie umowy znowu pojawia się zapis o odbiorze **wszystkich** odpadów komunalnych z gminy i to jeszcze wytłuszczonym drukiem.

Podobnie jak w pytaniu poprzednim prosimy o uszczegółowienie – jeśli Wykonawca ma odbierać wszystkie odpady komunalne – to powinno znaleźć się zawężenie do odpadów ujętych w siwz a nie tych, których siwz nie obejmuje.

Odpowiedź

Zapis „Wykonawca zapewni odbiór wszystkich odpadów komunalnych z terenu gminy wytworzonych w okresie realizacji zamówienia” dotyczy każdej ilości odpadów o kodach podanych w zamówieniu.

Pytanie

Formularz cenowy

W formularzu cenowym nie przewidziano wszystkich kodów odpadów które są w siwz przewidziane do odbioru, np. nie ma leków, nie ma pozostałych odpadów przewidzianych do zbiórki przez mobilny punkt zbiórki odpadów itp.

Na jakiej podstawie zostaną Wykonawcy zapłacone odebrane odpady, których kodów brak w formularzu ofertowym, a są przewidziane do odbioru w siwz?

Wnosimy o zmianę formularza cenowego w tym zakresie i ujęcie wszystkich kodów odpadów przewidzianych do odebrania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Odpowiedź

Dokonano zmiany formularza ofertowego

Pytanie

Pytanie dot. roz. II OPZ pkt. 5.6

W zakresie postępowania z odpadami komunalnymi – Częstotliwość zbiórki odpadów od przedsiębiorstw (...) Częstotliwość może być zwiększona po zgłoszeniu telefonicznym: Wnosimy aby Zamawiający dokładnie określił termin realizacji ww. usługi, proponujemy zapis: do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Odpowiedź

Roz. II pkt 5.6 ppkt B – częstotliwość odbioru odpadów dla przedsiębiorstw, organizacji i instytucji: Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych co najmniej jeden raz w miesiącu. Częstotliwość może być zwiększona, (po telefonicznym zgłoszeniu). Odbiór odpadów nastąpi do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia

Pytanie

Pytanie dot. roz. II OPZ pkt. 5.3

Wymagania ogólne: „Wykonawca ma obowiązek odebrać odpady zapakowane w workach niezależnie od umieszczonego na nim logo” - Proszę sprecyzować słowo logo – czy dotyczy tylko worków z firmy poprzednio obsługującej czy dotyczy to bardziej zmiany rodzaju worka czyli np. do worka na plastik zostanie wrzucony papier itp.

Odpowiedź

Oznakowanie worka dotyczy jedynie logo firmy poprzednio odbierającej odpady a nie rodzaju odpadów w worku.

Pytanie

Deklaracje dla nieruchomości niezamieszkałych

Kto i w jaki sposób podaje informację o przekroczonych limitach zawartych w deklaracjach dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (np. firm) Czy Wykonawca ma odebrać odpady zawsze w przypadku przekroczenia, czy ma nie odbierać odpadów powyżej zadeklarowanej ilości (np. Deklaracja na 1 pojemnik 4 x w miesiącu, przedsiębiorca wystawia po 2 pojemniki na tydzień, co daje 8 pojemników w miesiącu?

Odpowiedź

Należy odbierać wszystkie odpady. W przypadku przekroczenia zadeklarowanej ilości odpadów właściciel nieruchomości winien potwierdzić odbiór większej ilości odpadów. Zamawiający będzie dochodził należności za odebrane odpady powyżej ilości zadeklarowanej po upływie kwartału na podstawie przekazanych przez Wykonawcę kopii kart przekazania odpadów.

Pytanie

Mając na uwadze zastosowanie przez Zamawiającego jednego kryterium

najkorzystniejszej ceny uważamy, że Zamawiający winien szczególny nacisk położyć na urealnienie szacunków cenotwórczych, w obecnym brzmieniu siwz wszelkie kalkulacje cenowe nie będą mogły zostać rzetelnie sprawdzone i grożą uformowaniem się szarej strefy, w której niektóre odpady po zmianie kodu kierowane będą do innych – tańszych ale o niższym poziomie technologicznym i dalej położonych instalacji, w tym część niezgodnie z przepisami. Podstawowym problemem jest tutaj pozostawienie wykonawcy niemal całkowitej dowolności przy określaniu sposobu postępowania z odpadem (technologii przetwarzania), co może być znakomitą podłożem do nadużyć przy kierowaniu strumienia odpadów do przetworzenia i to przy całkowitej nieświadomości Zamawiającego. Postulujemy zmianę formularza cenowego lub wprowadzenie dodatkowego formularza, w którym wykonawcy wskazywaliby sposób postępowania z poszczególnymi kodami odpadów, lub przynajmniej przewidzianą do zastosowania technologię przetwarzania (RIPOK – MBP/sortownia; RIPOK – kompostownia; RIPOK – składowisko). Pomijając zdecydowany wzrost merytorycznej wartości tak

sformułowanej dokumentacji przetargowej, zapis taki znacznie ułatwi przeprowadzenie kontroli na etapie realizacji kontraktu.

Odpowiedź

Dodatkowy formularz określający sposób postępowania z odpadami – o wyborze ofert decyduje JEDYNNIE kryterium cenowe.

Formularz ten Wykonawca wyłoniony w przetargu dostarczy przez podpisaniem umowy. Określenie sposobu postępowania z odpadami kontrolowane będzie na etapie realizacji zamówienia.

Lp.	Wyszczególnienie odpadów	Kod odpadów	Sposób postępowania z odpadem (zaznaczyć odpowiednią opcję)		
1	2	3	4	5	6
Odpady przeznaczone do zagospodarowania			RIPOK – MBP/ sortownia	RIPOK - kompostownia	RIPOK - składowisko
1.	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01			
		20 03 99			
2.	Odpady segregowane (tworzywa sztuczne, szkło, papier, metal)	20 01 01			
		20 01 02			
		20 01 39			
		20 01 40			
		15 01 01			
		15 01 02			
		15 01 04			
15 01 07					
3.	Odpady ulegające biodegradacji	20 02 01			
4.	Odpady betonu i cegły, gruz betonowy i ceglany z remontów	17 01 01			
		17 01 02			
		17 01 03			
		17 01 80			

5.	Odpady wielkogabarytowe	20 03 07			
6.	Opony	16 01 03			
7.	Odpady niewymienione w innych grupach	20 03 99			
8.	Odpady niebezpieczne	20 01 13			
		20 01 14			
		20 01 15			
		20 01 17			
		20 01 19			
		20 01 21			
		20 01 23			
		20 01 26			
		20 01 27			
		20 01 28			
		20 01 29			
		20 01 30			
		20 01 31			
		20 01 32			
		20 01 33			
20 01 34					
20 01 37					

Pytanie

Czy Zamawiający przewiduje przed podpisaniem umowy kontrole instalacji RIPOK wskazanych w ofercie Wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu umowy? Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi negatywnej przy założeniu, iż przy wielości RIPOK ich możliwości zagospodarowania odpadów różnią się znacząco, nie wspominając już o kwestiach środowiskowych i technologicznych.

Odpowiedź

Roz. VI pkt 3 uzupełnia się o zapis „Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania, do przeprowadzenia kontroli instalacji RIPOK wskazanej w ofercie poprzez m.in. zbadanie jej wydajności i sprawdzenie bilansu poszczególnych strumieni odpadów zagospodarowanych przez instalację itp. Zamawiający ma prawo żądać informacji o sposobie pracy instalacji.”

Pytanie

Zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:

- 1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub
- 2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4, lub
- 3) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

W jaki sposób postąpi zamawiający, jeśli Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym nie spełni ww. wymagań, tj. nie przedstawi odpowiednich dowodów na cały wymagany zakres RIPOK?

Czy nie byłoby zasadnym wprowadzenie w opisywanym roz. VI pkt. 3 ppkt. B wymagań dot. kontroli RIPOK przed podpisaniem umowy?

Biorąc pod uwagę liczbę naruszeń ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rynku gospodarowania odpadami - szczególnie w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, Zamawiający winien drobiazgowo sprawdzać zakłady przetwarzania odpadów i instalacje RIPOK startujące w przedmiotowym postępowaniu. Czy zamawiający przewiduje powyższe?

W siwz winny znaleźć się zapisy dotyczące kontroli RIPOK przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź

Roz. VI pkt 3 uzupełnia się o zapis „Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania, do przeprowadzenia kontroli instalacji RIPOK wskazanej w ofercie poprzez m.in. zbadanie jej wydajności i sprawdzenie bilansu poszczególnych strumieni odpadów zagospodarowanych przez instalację itp. Zamawiający ma prawo żądać informacji o sposobie pracy instalacji.”

Pytanie

Dlaczego nie ujęto w wymaganiach siwz wymagań środowiskowych dot. BAT, skoro jest to wymóg ustawowy dla RIPOK? Samo nadanie statusu RIPOK nie wiąże się z jednakowym pojmowaniem tego pojęcia tj. nie każda instalacja mająca status RIPOK ma takie same standardy jakościowe i środowiskowe.

Oczywiście zgodnie z zasadą konkurencji w ramach danego rynku rywalizują ze sobą Podmioty o podobnej charakterystyce biznesowej – tutaj dotyczącej unieszkodliwiania i/lub przetwarzania odpadów. Rywalizacja może przebiegać na różnych płaszczyznach – technologicznej, środowiskowej i ekonomicznej (cena). W ramach rywalizacji technologicznej stosunkowo najważniejsze znaczenie ma nacisk kładziony przez regulacje zarówno wspólnotowe jak i krajowe na stosowanie najlepszych dostępnych technik. Przez najlepsze dostępne techniki (BAT) rozumie się najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość. Podkreślić należy, iż pojęcie „technika” oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, wykonywana, a przede wszystkim eksploatowana.

Proponujemy modyfikację siwz w zakresie wymagań stawianych instalacjom RIPOK poprzez wskazanie, iż winny one spełniać następujące wymagania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

wykażą prawo do dysponowania potencjałem technicznym w zakresie posiadania sprzętu i urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj: (postulowane zmiany zaznaczono kursywą)

- a) instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 - b) separatorem magnetycznym i przenośnikami taśmowymi, kabiną sortowniczą, o przepustowości co najmniej odpowiadającej ilości odpadów zamawiającego przewidzianych do zagospodarowania,
 - c) instalacją do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
 - d) instalacją do kompostowania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji, wyposażoną w bioreaktory o przepustowości pozwalającej na przekompostowanie co najmniej 35-45% wagowo ogólnej masy przyjmowanych odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych, wraz z odpowiednim zapleczem do kompostowania w przyzmac, sterownią i przepompownią ścieków,
 - e) kompaktorem – co najmniej 1 szt.,
 - f) *sitem bębnowym do odsiewu stabilizatu – co najmniej 1 szt.,*
 - g) ładowarką – co najmniej 1 szt.,
 - h) *przerzucarką – co najmniej 1 szt.,*
 - i) wagą samochodową – co najmniej 1 szt.,
 - j) wózkiem widłowym – co najmniej 1 szt.,
 - k) automatyczną myjką do kół i podwozi samochodowych – co najmniej 1 szt.
- l) wykażą prawo do dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu składowiskiem odpadów.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje swój zapis. Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymogi określone przepisami prawa.

Pytanie

Wnosimy o wskazanie w siwz wymagań dot. zasady bliskości przewidzianej w ustawie o odpadach oraz z przepisach unijnych.

Prosimy o modyfikacje siwz z uwzględnieniem zasady bliskości w sposób następujący:

Wykonawca ma obowiązek przekazać odebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do RIPOK zlokalizowanej w Regionie Zachodnim Województwa Małopolskiego z zachowaniem zasady bliskości wprowadzonej w art. 20 ustawy o odpadach czyli do najbliższych położonych miejsc, w których mogą być przetworzone.

Zamawiający za najbliższe położone miejsca uzna instalacje oddalone nie więcej niż 20 km od siedziby Zamawiającego, przy czym pod pojęciem instalacji należy mieć na uwadze wynikające z ustawy o odpadach (art. 35 ust. 6):

- 1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub
- 2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4, lub
- 3) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

W przypadku braku statusu RIPOK dla którejkolwiek z instalacji należy wziąć pod uwagę sumę odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego (siedziba Urzędu Gminy), instalacji MBP, instalacji do kompostowania oraz odbiorcy odpadów powstających w wyniku przetwarzania poddawanych procesowi unieszkodliwiania (składowanie).

Uzasadnienie

Jest bezspornym, że realizacja przepisów dotyczących ochrony środowiska, a gospodarowania odpadami w szczególności ma umożliwić osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego przy jednoczesnym zmniejszeniu barier administracyjnych. Ogólne ramy systemu gospodarki odpadami wyznacza ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. Ustawa ta transponuje wymagania prawa Unii Europejskiej zawarte w tzw. dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, tj. Dyrektywie 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy oraz innych dyrektywach Unii Europejskiej, w szczególności Dyrektywie Parlamentu Europejskiego

i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych – EID. Obie z tych dyrektyw statuuje szereg podstawowych zasad dotyczących gospodarowania strumieniem odpadów, między innymi jedną z kluczowych, tj. **zasadę bliskości**. Zgodnie z zasadą bliskości, odpady przeznaczone do unieszkodliwiania powinny być przetwarzane tak blisko miejsca ich wytworzenia jak to możliwe. W ten sposób można zaoszczędzić na kosztach transportu czy też ograniczyć do minimum ryzyko szkodliwego oddziaływania odpadów. Prawidłowe stosowanie zasady bliskości ma wymierne znaczenie dla osiągnięcia celów założonych w obecnej Polityce Ekologicznej Państwa oraz realizacji podstawowych zasad racjonalnej gospodarki odpadami a także stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urzędzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, a racjonalizacja gospodarowania odpadami może przynieść szereg korzyści regionowi i jego mieszkańcom.

Zasada bliskości została wprost określona w art. 16 ust. 3 dyrektywy 2008/98/WE. Zgodnie z tym przepisem, sieć instalacji do unieszkodliwiania odpadów i instalacji do odzysku zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych powinna umożliwiać unieszkodliwienie odpadów lub odzysk zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych w jednej z najbliższych położonych odpowiednich instalacji, za pomocą najodpowiedniejszych metod i technologii, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska oraz zdrowia publicznego.

Zgodnie z wytycznymi wydanymi do ww. Dyrektywy zasada bliskości ustanawia ramy, w których państwa członkowskie podejmują niezbędne środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wpływu wynikającego z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz przez zmniejszenie ogólnych skutków użytkowania zasobów i poprawę efektywności takiego użytkowania. Jej założeniem jest zapewnienie, że odpady są unieszkodliwiane lub odzyskiwane w sposób efektywny lokalnie, to jest w najbliższym miejscu wytworzenia. Przesłanie odpadów w inne miejsce, nawet gdy jest uzasadnione ekonomicznie, nie może następować, jeżeli wiązać się będzie z ujemnym skutkiem dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W szczególności transport odpadów powinien być ograniczony do możliwego minimum.

Oczywiście zgodnie z zasadą konkurencji w ramach danego rynku rywalizują ze sobą Podmioty o podobnej charakterystyce biznesowej – tutaj dotyczącej unieszkodliwiania i/lub przetwarzania odpadów. Rywalizacja może przebiegać na różnych płaszczyznach – technologicznej, środowiskowej i ekonomicznej (cena). W ramach rywalizacji technologicznej stosunkowo najważniejsze znaczenie ma nacisk kładziony przez regulacje zarówno wspólnotowe jak i krajowe na stosowanie najlepszych dostępnych technik. Przez najlepsze dostępne techniki (BAT) rozumie się najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość. Podkreślić należy, iż pojęcie „technika” oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, wykonywana, a przede wszystkim eksploatowana.

W promieniu 20 km od siedziby Zamawiającego znajduje się kilka instalacji RIPOK, stąd takie ujęcie wymagań pozwoli w sposób pełny zrealizować zasadę konkurencyjności postępowania wraz z zasadą bliskości oraz utrzymaniem wymagań BAT.

Odpowiedź

Zasadę bliskości należy rozumieć zgodnie z przepisami prawa (art. 20 ustawy o odpadach).

Pytanie

W jaki sposób Zamawiający będzie czuwał nad spełnieniem nie tylko wymagań stawianych firmie transportowej (co jest łatwiejsze do sprawdzenia) ale także nad spełnieniem wymagań dot. zagospodarowania odpadów na etapie realizacji umowy?

Odpowiedź

Roz. VI pkt 3 uzupełnia się o zapis „Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania, do przeprowadzenia kontroli instalacji RIPOK wskazanej w ofercie poprzez m.in. zbadanie jej wydajności i sprawdzenie bilansu poszczególnych strumieni odpadów zagospodarowanych przez instalację itp. Zamawiający ma prawo żądać informacji o sposobie pracy instalacji.”

Pytanie

W jaki sposób zamawiający sprawdzi zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 99? 1.

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje wrywkowe sprawdzenie zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 99.

Pytanie

W jaki sposób należy rozumieć uczestnictwo w przetargu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność RIPOK we współpracy z firmą działającą w zakresie transportu odpadów?

Czy poprawnym jest rozumienie powyższego w ten sposób: ofertę składa firma transportowa, a ponieważ nie posiada RIPOK-ów to na zasadzie konsorcjum lub podwykonawstwa zawiązuje stosowne porozumienie z prowadzącym RIPOK i w ten sposób zostaje złożona oferta?

Odpowiedź

Uczestnictwo w przetargu (samodzielnie, we współpracy z podwykonawcą, konsorcjum, itp.) reguluje ustawa pzp.

Pytanie

Zamawiający winien w siwz zawrzeć wymagania dotyczące zagospodarowania odpadów – w szczególności kompostownia. Prowadzący instalację winien – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r., poz. 1052), gdzie w § 7 ust. 1 jest wyraźny zapis, iż wymagania procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów uważa się za spełnione, jeżeli są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium akredytowane lub posiadają certyfikat wdrożonego systemu jakości w zakresie badania parametrów określonych w rozporządzeniu, a zgodnie z pkt. 2 próbki do badań pobiera przedstawiciel laboratorium akredytowanego. W ust. 3 wyraźnie wskazuje się, iż rocznie pobiera się i bada 12 próbek (po jednym w każdym miesiącu).

Proponujemy wprowadzenie w siwz zapisu, iż Wykonawca – prowadzący instalację powinien posiadać zawartą umowę z licencjonowanym podmiotem na badanie próbek stabilizatu.

Wnosimy o dodanie do siwz zapisu, iż: Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda przedłożenia umowy z ww. laboratorium oraz stosownych przeprowadzonych analiz, które to analizy należy przedkładać Zamawiającemu zgodnie z przepisami prawa 1 x miesiąc.

Odpowiedź

Wykonawca winien prowadzić działalność w zakresie przetwarzania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012r.

Pytanie

Wnosimy o dodanie do siwz zapisu:

Zamawiający przed podpisaniem umowy oraz w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzi obowiązkowe kontrole instalacji m.in ze względu na zbadanie jej wydajności i żąda przedstawienia bilansu poszczególnych strumieni odpadów zagospodarowywanych przez instalację.

Powyższe ma zapobiec temu, iż są nierzetelnie prowadzone procesy zagospodarowywania odpadów lub są to jedynie procesy fikcyjne.

Brak takich uregulowań będzie sugerował zaś brak jakiegokolwiek nadzoru zamawiającego nad procesem zagospodarowania odpadów.

Odpowiedź

Roz. VI pkt 3 uzupełnia się o zapis „Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania, do przeprowadzenia kontroli instalacji RIPOK wskazanej w ofercie poprzez m.in. zbadanie jej wydajności i sprawdzenie bilansu poszczególnych strumieni odpadów zagospodarowanych przez instalację itp. Zamawiający ma prawo żądać informacji o sposobie pracy instalacji.”

Pytanie

Wnosimy o zmianę siwz poprzez dodanie zapisu, iż zamawiający ma prawo żądać przed podpisaniem umowy informacji o sposobie pracy instalacji (u wykonawców nierzetelnych, gdzie prace są prowadzone krótko lub w czasie niewłaściwym do przerobu całej masy odebranych odpadów mogą pojawić się problemy z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu gminy zamawiającego).

Odpowiedź

Roz. VI pkt 3 uzupełnia się o zapis „Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania, do przeprowadzenia kontroli instalacji RIPOK wskazanej w ofercie poprzez m.in. zbadanie jej wydajności i sprawdzenie bilansu poszczególnych strumieni odpadów zagospodarowanych przez instalację itp. Zamawiający ma prawo żądać informacji o sposobie pracy instalacji.”

Pytanie

Zamawiający powinien mieć na uwadze, iż poszczególne RIPOK różnią się zakresem świadczonych usług oraz że standard środowiskowy jest różny i w przypadku niektórych instalacji może to prowadzić do niewywiązywania się z poziomów odzysku poszczególnych grup odpadów. Stawianie wymagań jedynie firmom transportującym w przypadku połączonych postępowań jest znacznym uproszczeniem i może prowadzić do nadużyć, a na pewno jest naruszeniem konkurencji jeśli chodzi o aspekty środowiskowe zagospodarowania odpadów.

Powyższe pytania są znaczące z uwagi na wielość i różnorodność RIPOK w regionie.

Ponadto należy zwrócić uwagę na istotną zmianę przepisów prawnych związanych z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa z dnia 10 października 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw) gdzie wskazuje się wprost w art. 6fa ust. 3, iż „w przypadku powierzania zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w drodze przetargu, gmina organizuje odrębne przetargi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (...) oraz na gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Nie bez znaczenia jest także fakt wejścia w życie nowelizacji ustawy **Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014r. w której to nastąpiła zmiana w zakresie kryteriów oceny ofert, nowe brzmienie art. 91 ust. 2 i nowy ust. 2a, który otrzymał brzmienie: Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.**

Odpowiedź

W siwz zawarto warunki zarówno dla firmy transportującej jak i dla firmy przetwarzającej odpady.

Pytanie

W pkt. 5.9 Zamawiający zawarł zapis:

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania (poprzez odzysk lub unieszkodliwienie) odebranych odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie odebrane odpady komunalne, które zgodnie z prawem powinny być przekazane do RIPOK, Wykonawca ma obowiązek przekazać do RIPOK, zlokalizowanej w Regionie Zachodnim Województwa Małopolskiego zgodnie z aktualnym Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz Uchwałami Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”.

Mając na uwadze zasadę bliskości wyrażoną w art. 20 ustawy o odpadach wnosimy o umieszczenie dodatkowo poniższego zapisu:

(...) Wszystkie odebrane odpady komunalne, które zgodnie z prawem powinny być przekazane do RIPOK, Wykonawca ma obowiązek przekazać do RIPOK, zlokalizowanej w Regionie Zachodnim Województwa Małopolskiego zgodnie z aktualnym Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz Uchwałami Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” oraz – zgodnie z zasadą

bliskości wyrażoną wprost w art. 20 ustawy o odpadach do najbliższej położonych miejsc, w których odpady mogą być przetworzone. Za najbliższe położone miejsca Zmawiający uznaje instalacje oddalone nie więcej niż 40 km od siedziby Zamawiającego, biorąc pod uwagę sumę odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego, instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i odbiorcą powstających w wyniku przetwarzania odpadów poddawanych procesowi unieszkodliwiania (składowisko).

Odpowiedź

Zasadę bliskości należy rozumieć zgodnie z przepisami prawa (art. 20 ustawy o odpadach).

Pytanie

Jaki cel przyświecał Zamawiającemu, przy cenie ryczałtowej za odbiór i zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów, w pominięciu w formularzu ofertowym kilku kodów odpadów?

Prosimy o modyfikację formularza ofertowego w tym zakresie tak, by odzwierciedlał cały zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Formularz ofertowy został uzupełniony o brakujące kody odpadów i przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie odpadów	Kod odpadów	Ilość odpadów w Mg	Cena jednostkowa zagospodarowania w zł	Łączny koszt zagospodarowania w zł
1	2	3	4	5	6
Odpady przeznaczone do zagospodarowania					
1.	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01, 20 03 99	2.120		
2.	Odpady segregowane (tworzywa sztuczne, szkło, papier, metal)	20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07	292		
3.	Odpady ulegające biodegradacji	20 02 01	40		
4.	Odpady betonu i cegły, gruz betonowy i ceglany z remontów	17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 80	35		
5.	Odpady wielkogabarytowe	20 03 07	40		
6.	Opony	16 01 03	25		
7.	Odpady niewymienione w innych grupach	20 03 99	3		
8.	Odpady niebezpieczne	20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30,	3		

	20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 37			
9. Razem koszt zagospodarowania odpadów w okresie od 01.04.2015r. do 31.05.2016r. bez podatku VAT				
10. Podatek VAT 8 %				
11. Koszt zagospodarowania odpadów z podatkiem VAT				

Pytanie

Czy opisy z roz. VI ad. 3 B pkt. a-d dotyczą instalacji posiadających status RIPOK?
Prosimy o uzupełnienie tego zapisu.

Odpowiedź

Dotyczy instalacji posiadającej status RIPOK

Pytanie

Czy Zamawiający posiada informacje dot. kosztów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów na Regionalnych Instalacjach do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w poszczególnych RIPOK w regionie?
W jaki sposób będą analizowane oferty pod kątem ewentualnej rażąco niskiej ceny?

Odpowiedź

Zamawiający dopiero po otwarciu ofert analizuje je pod kątem rażąco niskich cen.

Pytanie

W siwz w pkt. 5.7 oraz w projekcie umowy pojawia się zapis, iż Wykonawca zapewni odbiór wszystkich odpadów komunalnych z gminy, wytworzonych w okresie realizacji zamówienia.

Jeśli Zamawiający nie wskazał w siwz niektórych rodzajów czy grup odpadów komunalnych to na jakiej podstawie Wykonawca powinien je odbierać i w jaki sposób powinno nastąpić rozliczenie ich odbioru i zagospodarowania z Zamawiającym (np. odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)?

Prosimy o modyfikacje siwz i wskazanie wszystkich grup odpadów komunalnych jako odpadów objętych przedmiotem zamówienia oraz o wskazanie w formularzu ofertowym sposobu rozliczania odbioru i zagospodarowania tego typu odpadów oraz o modyfikację wzoru umowy w tym zakresie.

Odpowiedź

Zapis „Wykonawca zapewni odbiór wszystkich odpadów komunalnych z terenu gminy wytworzonych w okresie realizacji zamówienia” dotyczy każdej ilości odpadów o kodach podanych w zamówieniu.

Pytanie

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 maja 2016 roku, działając w imieniu wykonawcy:

, w oparciu o treść art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Mając na uwadze zapisy pkt 5.9 specyfikacji oraz fakt występowania wielu anomalii systemowych, jeśli chodzi o przepływ strumienia zagospodarowanych odpadów komunalnych prosimy o dokładne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych?

Zdaniem Pytającego, opartym zresztą na literalnym brzmieniu przepisów (art. 35 ust.6 ustawy o odpadach) oraz treści szeregu opracowaniach teoretycznych, które problemy w tej materii poddały szczegółowej analizie, przez RIPOK (Regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych) należy rozumieć zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:

- 1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub
- 2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4, lub
- 3) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Mając powyższe na uwadze kluczową kwestią jest, czy Zamawiający w sposób zamierzony zrezygnował z wprowadzania zapisów kierunkowych implementujących na potrzeby dokumentacji choćby zasadę bliskości, wprost określoną w art. 16 ust. 3 dyrektywy 2008/98/WE oraz w porządku prawnym krajowym, (np. art.20 ustawy o odpadach). Zgodnie z tym przepisem, sieć instalacji do unieszkodliwiania odpadów i instalacji do odzysku zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych powinna umożliwiać unieszkodliwienie odpadów lub odzysk zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych w jednej z najbliższej położonych odpowiednich instalacji, za pomocą najodpowiedniejszych metod i technologii, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska oraz zdrowia publicznego.

Zgodnie z wytycznymi wydanymi do ww. Dyrektywy zasada bliskości ustanawia ramy, w których państwa członkowskie podejmują niezbędne środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wpływu wynikającego z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz przez zmniejszenie ogólnych skutków użytkowania zasobów i poprawę efektywności takiego użytkowania. Jej założeniem jest zapewnienie, że odpady są unieszkodliwiane lub odzyskiwane w sposób efektywny lokalnie, to jest najbliższej miejsca wytworzenia. Przesłanie odpadów w inne miejsce, nawet gdy jest uzasadnione ekonomicznie, nie może następować, jeżeli wiązać się będzie z ujemnym skutkiem dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W szczególności transport odpadów powinien być ograniczony do możliwego minimum, co podkreślono w paru miejscach. Jednocześnie zasadę bliskości należy odnosić nie do jednej najbliższej położonej instalacji, lecz do całej sieci instalacji, obejmującej kompleksowo wszystkie technologie przetwarzania, chyba że z założenia któraś z góry nie będzie stosowana, co jednak zależy od rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia, który to temat – tak nam się wydaje – jest jednak w przetargu ujęty raczej kompleksowo.

W związku z powyższym, mając na uwadze zoptymalizowanie zapisów siwz pod kątem aspektów środowiskowych jeśli chodzi o kierunek przepływu odpadów objętych zamówieniem, prosimy o modyfikację zapisów SIWZ i wyraźne wskazanie, że wszystkie odebrane odpady komunalne, które zgodnie z prawem powinny być przekazane do RIPOK, Wykonawca ma obowiązek przekazać do RIPOK zlokalizowanej w Regionie Zachodnim Województwa Małopolskiego, zgodnie z aktualnym PGO Województwa Małopolskiego oraz stosownymi uchwałami sejmiku województwa (te zapisy są), a także zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach, do najbliższej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. Za najbliższej położone miejsca uznaje się instalacje oddalone nie więcej niż 40 km od siedziby Zamawiającego, biorąc pod uwagę sumę odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego, instalacją MBP i odbiorcy odpadów powstających w wyniku przetwarzania poddawanych procesowi unieszkodliwiania.

Odpowiedź

Zasadę bliskości należy rozumieć zgodnie z przepisami prawa (art. 20 ustawy o odpadach).

Pytanie

Czy Zamawiający nie sądzi, że byłoby zasadne wprowadzenie do przetargu kryterium odległości od miejsca wytworzenia odpadu (lub np. granica gminy) do lokalizacji (adresu) instalacji do przetwarzania odpadów (RIPOK), a biorąc pod uwagę, że Państwo przewidzieli w przetargu odpady odpowiednie dla każdego z rodzajów instalacji wymienionych w ustawie, należałoby doprecyzować: najdalej położonej z instalacji wykazanych przez danego wykonawcę? Nawet jeśli wprowadzenie kryterium na ten moment nie jest możliwe i zasada bliskości ma nie być promowana, zwracamy się z apelem przynajmniej o wprowadzenie próśrodowiskowego parytetu określającego maksymalną odległość w kilometrach dla każdego z rodzajów instalacji liczonej od miejsca wytworzenia odpadów, nie większej niż 20-30 km.

Odpowiedź

Zasadę bliskości należy rozumieć zgodnie z przepisami prawa (art. 20 ustawy o odpadach).

Pytanie

Czy biorąc pod uwagę liczbę naruszeń na rynku, Zamawiający zamierza w sposób szczególny sprawdzać zakłady przetwarzania odpadów i RIPOKI wskazane przez wykonawców? Czy Zamawiający nie uważa, że pewne dokumenty, jak tytuł prawny do bazy, adres i lokalizacja, a przede wszystkim sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów przez wykonawcę i wskazanie gdzie będą kierowane (nawet w formie opisowego dokumentu) powinny być dostarczane na etapie oceny ofert? Czy Zamawiający będzie powyższe dane rzeczywiście rzetelnie sprawdzał przed podpisaniem umowy? Czy wyniki takiej kontroli będą udostępnione do wglądu jako element oceny oferty i czy w ogóle będzie do nich zapewniony jakikolwiek dostęp innych oferentów?

Odpowiedź

Roz. VI pkt 3 uzupełnia się o zapis „Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania, do przeprowadzenia kontroli instalacji RIPOK wskazanej w ofercie poprzez m.in. zbadanie jej wydajności i sprawdzenie bilansu poszczególnych strumieni odpadów zagospodarowanych przez instalację itp. Zamawiający ma prawo żądać informacji o sposobie pracy instalacji.”

Pytanie

Czemu zamawiający nie rozdzielił przetargu na transport i zagospodarowanie odpadów w kontekście powszechnej wiedzy, że celowościowo takie postępowania należy rozdzielać, o czym świadczy kierunek nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i szereg opinii branżowych, do których jest bardzo łatwy dostęp? Jest to wiedza powszechna na rynku, postępowanie otwarcie nazywane jako merytorycznie nieprawidłowe i nie dajemy wiary, że temat nie był w Urzędzie znany.

Odpowiedź

Ogłoszono jeden przetarg, co jest zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, jednak siwz określa warunki zarówno dla firmy transportującej jak i dla firmy przetwarzającej odpady.

Pytanie

przetwarzania (MBP), kompostownią i składowiskiem? Czy konieczne jest uczestnictwo w przetargu na zasadzie konsorcjum lub podwykonawstwa, czy Zamawiający dopuści możliwość udostępnienia instalacji przez zakłady przetwarzania podmiotowi transportującemu jako wykonawcy na podstawie art. 26 ust.2b ustawy pzp?

Nawiązując do pytania 3 czy Państwo preferują jakiś sposób uczestnictwa w przetargu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie transportu w kooperacji z instalacją lub instalacjami przetwarzania? Jeśli tak to wszystkimi: zarówno mechaniczno-biologicznego

Odpowiedź

Uczestnictwo w przetargu (samodzielnie, we współpracy z podwykonawcą, konsorcjum, itp.) reguluje ustawa pzp.

Pytanie

W jaki sposób ma wykonawca postąpić z odpadami, które nie zostały ujęte w przetargu, a powstają w gospodarstwach domowych i powinny być również odbierane? W innych gminach, także tych mniejszych, katalog odpadów określony jest szerzej. Z drugiej strony jak należy rozumieć sytuację, w której w formularzu ofertowym jest jeszcze mniej kodów niż przewiduje to zakres przetargu? Czy to jest zamierzone działanie Zamawiającego, że nieuwzględnione w przetargu lub uwzględnione w przetargu a nieuwzględnione w formularzu odpady i ich ceny są dla niego mniej ważne? Czy to nie pozwala na nadużycia?

Odpowiedź

Formularz ofertowy został uzupełniony o brakujące kody odpadów i przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie odpadów	Kod odpadów	Ilość odpadów w Mg	Cena jednostkowa zagospodarowania w zł	Łączny koszt zagospodarowania w zł
1	2	3	4	5	6
Odpady przeznaczone do zagospodarowania					
1.	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01, 20 03 99	2.120		
2.	Odpady segregowane (tworzywa sztuczne, szkło, papier, metal)	20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07	292		
3.	Odpady ulegające biodegradacji	20 02 01	40		
4.	Odpady betonu i cegły, gruz betonowy i ceglany z remontów	17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 80	35		
5.	Odpady wielkogabarytowe	20 03 07	40		
6.	Opony	16 01 03	25		
7.	Odpady niewymienione w innych grupach	20 03 99	3		
8.	Odpady niebezpieczne	20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28,	3		

	20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 37			
9. Razem koszt zagospodarowania odpadów w okresie od 01.04.2015r. do 31.05.2016r. bez podatku VAT				
10. Podatek VAT 8 %				
11. Koszt zagospodarowania odpadów z podatkiem VAT				

Pytanie

Przyjęte w paru przypadkach czasy reakcji 24-godzinne jak pokazała praktyka bywają niemożliwe logistycznie do zrealizowania, postulujemy ich wydłużenie min. do 72 godzin.

Odpowiedź

Roz. II pkt 5.2 ppkt B – ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Kontenery należy opróżnić w dni robocze w terminie 24 godzin po zgłoszeniu zamawiającego przy czym zgłoszenie winno nastąpić do godz. 13:00 danego dnia roboczego”.

Roz. II pkt 5.3 ppkt B – ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny wynosi: co najmniej dwa razy w miesiącu, z zastrzeżeniem że od czerwca do sierpnia pojemniki z odpadami na tworzywa sztuczne opróżniane będą z częstotliwością trzy razy w miesiącu lub do 24 godzin po zgłoszeniu zamawiającego przy czym zgłoszenie winno nastąpić do godz. 13:00 danego dnia roboczego”.

Roz. II pkt 5.6 ppkt B – częstotliwość odbioru odpadów dla przedsiębiorstw, organizacji i instytucji: Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych co najmniej jeden raz w miesiącu. Częstotliwość może być zwiększona, (po telefonicznym zgłoszeniu). Odbiór odpadów nastąpi do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia

Pytanie

Zamawiający napisał: „W przypadku znacznego zanieczyszczenia zebranych odpadów opakowaniowych innymi odpadami Wykonawca ma prawo do nieodebrania worka (ów) z odpadami pod warunkiem pozostawienia informacji o przyczynie nie odebrania odpadów. Informacja ma zostać zamieszczona na samoprzylepnej kartce przyklejonej do worka. Treść informacji musi zostać uzgodniona z Zamawiającym.” Pytanie brzmi: czy uzgodnienia wymaga każdorazowa informacja czy tylko wzorzec informacji do późniejszego wielokrotnego stosowania?

Odpowiedź

Treść informacji zostanie jednorazowo uzgodniona z Zamawiającym.

Pytanie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają opłaconą w dacie złożenia oferty polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Czy chodzi o całą działalność przewidzianą w przetargu, tj. odbieranie, transportu i zagospodarowania (sortowanie, kompostowanie, składowanie)?

Odpowiedź

Tak, ubezpieczenie dotyczy całej działalności przewidzianej w przetargu.

Pytanie

Zamawiający wymaga prowadzenia dla każdej nieruchomości rejestru ilości odebranych worków z odpadami posegregowanymi, nieprawidłowej segregacji itp. Co zrobić w dość częstej sytuacji, gdy podczas przejazdu samochodu odbierającego odpady worki zgromadzone są chaotycznie, tj. nie są opisane a nie da się określić, z której są posesji i kogo dotyczą. Czy w takim przypadku nieodebranie odpadów i odpowiednia informacja na kartce samoprzylepnej będzie działaniem prawidłowym i akceptowanym przez zamawiającego? Jeśli nie, to jak należy postąpić?

Odpowiedź

Brak numeru na budynku jak również brak oznaczenia worków przez mieszkańców będzie uzasadnionym wytłumaczeniem błędnego zapisu przez Wykonawcę. Rozliczenie segregacji (przypisanie liczby oddanych worków do danej nieruchomości) należy wykonać przez podzielenie liczby worków przez liczbę posesji.

Pytanie

Zamawiający wymaga, jak to napisano w siwz, dysponowania: *3 specjalistycznymi pojazdami z zamkniętą skrzynią ładunkową (bezpylnych) do odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w tym:*

- 1 pojazd wyposażony w legalizowane urządzenia do ważenia z możliwością rejestrowania wagi odbieranych odpadów w czasie rzeczywistym,
- 1 pojazd umożliwiający odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w miejscach trudno dostępnych zabytkowych (rejon Starego Miasta) o DMC do 13 Mg,

- 1 pojazd do mycia i dezynfekcji pojemników w systemie zamkniętym przy jednoczesnym odbiorze niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,

- 1 pojazdem z nadwoziem bramowym do obsługi pojemników typu KP, KO o poj. od 5 m³ do 10 m³,

- 1 pojazdem z nadwoziem hakowym do obsługi praso-kontenerów o pojemnościach od 10 m³ do 36 m³,

- 1 pojazdem wyposażonym w skrzynie ładunkowe z hydraulicznym dźwigiem samochodowym (HDS) o łącznej minimalnej pojemności 20 m³, do odbioru odpadów segregowanych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów ZSEE, odpadów tzw. zielonych, w tym min. 1 z przeznaczeniem do obsługi pojemników typu dzwon,

- 1 pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej min. 3,5 tony – z zabudową typu izoterma lub inną zabudową umożliwiającą odbiór odpadów niebezpiecznych, odpadów innych niż niebezpiecznych zgodnie z wszelkimi przepisami prawa,

- 1 samochodem wykorzystywany do codziennych objazdów Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego, a także do załatwiania reklamacji w terenie.

Pytanie: jak rozumieć wyrażenie „w tym”? Czy warunki wymienione w punktach mają spełniać te 3 pojazdy bezpylne wskazane w nagłówku? Dlaczego Zamawiający żąda 3 pojazdów ze skrzynią ładunkową, a tylko 1 ma mieć legalizowaną wagę, czy zatem reszta pojazdów poza jednym nie musi rejestrować wagi odbieranych odpadów w czasie rzeczywistym? Czy wymagania określone w punktach mogą być dublowane w sensie, że dwa lub więcej z nich spełnia jeden wielofunkcyjny pojazd?

Odpowiedź

Roz. VI Ad.3. A. otrzymuje brzmienie:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

a) 3 specjalistycznymi pojazdami z zamkniętą skrzynią ładunkową (bezpylnych) do odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w tym:

- 1 pojazd wyposażony w legalizowane urządzenia do ważenia z możliwością rejestrowania wagi odbieranych odpadów w czasie rzeczywistym, do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,
- 1 pojazd umożliwiający odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w miejscach trudno dostępnych zabytkowych (rejon Starego Miasta) o DMC do 13 Mg,

oraz m.in.:

- 1 pojazd do mycia i dezynfekcji pojemników w systemie zamkniętym przy jednoczesnym odbiorze niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,
 - 1 pojazdem z nadwoziem bramowym do obsługi pojemników typu KP, KO o poj. od 5 m³ do 10m³,
 - 1 pojazdem z nadwoziem hakowym do obsługi praso-kontenerów o pojemnościach od 10 m³ do 36 m³,
 - 1 pojazdem wyposażonym w skrzynie ładunkowe z hydraulicznym dźwigiem samochodowym (HDS) o łącznej minimalnej pojemności 20 m³, do odbioru odpadów segregowanych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów ZSEE, odpadów tzw. zielonych, w tym min. 1 z przeznaczeniem do obsługi pojemników typu dzwon,
 - 1 pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej min. 3,5 tony – z zabudową typu izoterma lub inną zabudową umożliwiającą odbiór odpadów niebezpiecznych, odpadów innych niż niebezpiecznych zgodnie z wszelkimi przepisami prawa,
 - 1 samochodem wykorzystywany do codziennych objazdów Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego, a także do załatwiania reklamacji w terenie.
- b) 8 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej:
- 5 kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony,
 - 1 kierowcą posiadającym uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych
 - 1 osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie o kierunku logistycznym, mechanicznym lub ochrony środowiska, posiadającą doświadczenie w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia.”

Wymagania mogą się dublować

Pytanie

Ponieważ w zabudowie wielorodzinnej została określona lokalizacja pojemników dzwonów, a nie wiadomo, którego właściciela/nieruchomości/posesji taka lokalizacja dotyczy, zwracamy się z prośbą o wskazanie dla każdego miejsca podstawienia dzwonów, które posesje/nieruchomości ma ono obsługiwać. Bez tego nie będzie można stwierdzić, który właściciel posesji jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenia, nie będzie można rozliczyć wywozów (dla każdej nieruchomości osobno jest wymagane), nie będzie można wnioskować o zmianę częstotliwości dla danego właściciela w przypadku systematycznych przepełnień itp.

Odpowiedź

Dzwony są przyporządkowane do danej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym (w altanach bądź obok altany śmieciowej). Dla budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 7, 9 i 11 rozliczanie segregacji nastąpi łącznie z dwóch altan śmietnikowych dla trzech nieruchomości.

Pytanie

Zamawiający wymaga dysponowania osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie o kierunku logistycznym, mechanicznym lub ochrony środowiska, posiadającą doświadczenie w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia. Proszę o sprecyzowanie, o jakie „odpowiednie” wykształcenie chodzi, czy musi to być wyższe, czy starczy średnie lub techniczne, ponadto jakie kierunki miałyby to być? Ile doświadczenia jest wymagane dla takiej osoby w latach i na jakim stanowisku? W obecnym stanie można domniemywać, że warunki spełniałby technik mechanik zatrudniony w firmie na stanowisku mechanika naprawiającego pojazdy powiedzmy od 5 lat.

Odpowiedź

Wykształcenie określają odpowiednie przepisy prawa.

Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że przewiduje odbiór odpadów zielonych 11 razy z każdego punktu w okresie w okresie trwania umowy.