



OZNACZENIA:

- rura kanalizacji sanitarnej
- rura kanalizacji technologicznej
- etaż, obejście wentylacyjne
- ⊙ ks1 / Ø75 - pion kanalizacyjny sanitarnej wyprowadzony ponad dach budynku
- ⊙ ks2 / Ø110 - pion kanalizacyjny sanitarnej etażowany wyprowadzony ponad dach budynku
- ⊙ kt / Ø75 - pion kanalizacyjny technologicznej wyprowadzony ponad dach budynku
- R - rewizja

UWAGI:

1. Na pionach instalacji kanalizacji sanitarnej oraz w miejscach zaznaczonych na rysunku /poziom piwnicy/ zamontować rewizje,
2. Odpływowe przewody kanalizacji sanitarnej prowadzić z min. spadkiem $i = 2\%$,
3. Główne przewody odpływowe prowadzone pod posadzką wykonać z rur typu PCV-U klasy S, dodatkowo rury zabezpieczyć przed uszkodzeniem,
4. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez fundamenty prowadzić w rurze ochronnej,
5. Podejścia pod przybory prowadzić w brzdach ściennych lub odpowiednio w posadzce,
6. Piony kanalizacyjne obudować płytami G-K,
7. Etaż pionów kanalizacyjnych wykonać pod stropem i obudować płytą G-K.

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim			
Objekt:	PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ZATORZE PRZY PL. JANA MATEJKI 2 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I BUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GAZU I WENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, DROGI MANEWROWEJ ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W ZATORZE NA DZIAŁKACH 170/1, 170/3, 90/1, OB. NR 0004 ZATOR, JEDN.EW. 121309_4, ZATOR		Data: 1.2021r.
Tytuł rysunku:	INSTALACJA KANALIZACJI – RZUT PIWNIC		Skala: 1:100
Projektował:	Joanna Zemlak Nr upr. w spec. sanit. MAP/0554/PWOS/12	Podpis:	Nr rys.: 4–rev.A
	mgr inż. Agnieszka Rusiniak Nr upr. w spec. sanit. MAP/233/PWOS/11	Podpis:	FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO TEL. (033) 844 02000 KONSPRO.PL