

- przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac podając nazwisko i imię kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich adresy.
- przed zasypianiem odkrytego gazociągu należy uzyskać od naszego przedstawiciela wpis do dziennika budowy o odbiorze izolacji.
- nie dokonywać odbioru bez oświadczenia przedstawiciela Zakładu Gazowniczego o prawidłowym zabezpieczeniu miejsca kolizji
- dostarczyć do rozdzielni gazu mapy z inwentaryzacji powykonawczej

Sieć teletechniczna:

- W miejscach skrzyżowań i kolizji planowanych prac z doziemną siecią teletechniczną zabezpieczyć sieć rurami ochronnymi grubościennymi typu A 160PS, pracę prowadzić zgodnie z normą ZN-96/TP S.A. - 004
- Przed przystąpieniem do prac poinformować dział utrzymania sieci TP
- Wszelkie prace w obrębie sieci teletechnicznej prowadzić ręcznie
- W przypadku zmiany rzędnych terenu należy zachować normatywne przykrycie istniejących przewodów.
- Przed przystąpieniem do zasypywania kabli obowiązuje protokolarny odbiór wykonanych zabezpieczeń przez pracownia TP – S.A
- Zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania terenu w miejscach lokalizacji przewodów telekomunikacyjnych.

Tereny zielone.

Z uwagi na przeznaczenie terenu – granica pasa drogowego, brak jest szczegółowych wielkości powierzchni, wytycznych co do zainwestowania nieruchomości poza jezdnią i chodnikiem. Miejsce wolne od zabudowy układem komunikacyjny zostanie wykorzystane jako strefa biologicznie czynna – obsianie trawą.

Wyłączenie z produkcji rolnej.

Z uwagi na lokalizację inwestycji - granica pasa drogowego, przedmiotowa nieruchomość nie wymaga zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolnej.

Projektowana inwestycja a osoby trzecie

Projektowana inwestycja nie narusza praw osób trzecich, zapewnia dostępność do drogi publicznej. Inwestycja nie będzie powodowała wytwarzaniu szkodliwego promieniowania lub oddziaływania pola magnetycznego, wibracji i hałasu, zmian nasłonecznienia.

4.0 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

- Powierzchnia pasa drogowego (po podziałach)	6845 m ²
- Powierzchnia nawierzchni asfaltowej	4187 m ²
- Powierzchnia chodnika (układanie kostki brukowej bez części zjazdu)	1068 m ²
- Powierzchnia zjazdów	143 m ²
- Powierzchnia parkingów	321 m ²
- Powierzchnia biologicznie czynna (zielona)	1126 m ²

5.0 Informacje dotyczące wpisu działki do rejestru konserwatora budynków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń mpzp

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1220 z późniejszymi zmianami) działka oraz obiekty nie są objęte ochroną konserwatorską. Projektowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie, na obiekty objęte

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI
ul. Wysokiego 10
32-602 Oświęcim