

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (ZADANIE) NR 1

Zakup i dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów do toalet i kuchni, wraz z urządzeniami i sprzętem do utrzymania czystości

		Opis produktu	j.m	ilość
<u>Oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa w Grodzisku, Grodzisko 100, 32-640 Zator</u>				
14	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - Miska ustępowa - SP-OP w Grodzisku	rodzaj miski: lejowa, Materiał wykonania: ceramika sanitarna, System splukiwania: 2-funkcyjny 3 lub 6 l. Rodzaj odpływu: poziomy, Zasilanie spluczki: boczne Strumień splukujący: kołnierz zamknięty. Atuty użytkowe: regulowane, oszczędne zużycie wody.	szt.	2
15	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – deska sedesowa – SP w Grodzisku	deska sedesowa biała, miękka wykonana z tworzywa	szt.	2
16	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – spluczka kompaktowa - SP-OP w Grodzisku	WC kompakt, pasująca do miski z poz. 14	szt.	2
17	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - Umywalka - SP-OP w Grodzisku	Mocowana na śrubach. Do kompletowania z półpostumentem. Możliwość postawienia na blacie, kolor BIAŁY Głębokość 48 cm, Szerokość 55 cm, odpływ poziomy z systemem oszczędzania wody, odporność na zmiany temperatury spowodowane kontaktem z zimną i gorącą wodą oraz parą wodną. Szkliwo ceramiki sanitarnej odporne na zarysowania Szkliwo nie zmienia się również pod wpływem działania rozpuszczalników organicznych oraz innych środków chemicznych.	szt.	2
18	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – syfon – SP – OP w Grodzisku	syfon butelkowy, biały wykonany z plastiku	szt.	2
19	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – bateria umywalkowa - SP-OP w Grodzisku	bateria umywalkowa stojąca z wężykami i zaworami do podłączenia do instalacji wody, montaż jednootworowy , sztorcowy, wykończenie chrom wraz	szt.	2
20	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - Podajnik na mydło - SP-OP w Grodzisku	Przeznaczenie: preparaty mydło Zamykanie: na zatrzask Rodzaj montażu: przykręcany, naścienny Zbiornik: wielokrotnego napełniania z kanistra Opakowanie zawiera zestaw kołków i wkrętów	szt.	1
21	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - Podajnik na ręczniki papierowe- SP-OP w Grodzisku	Biały pojemnik na ręczniki papierowe poziome, pojemność 250 - 400 sztuk, wielkość listka 250x230 mm; materiał obudowy stal nierdzewna; wymiary: wysokość: 203mm, szerokość: 253mm, głębokość 120mm; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej; zamek i klucz - metal; okienko kontrolne informujące o ilości ręczników; naścienny, przykręcany; opakowanie zawiera zestaw kołków i wkrętów;	szt.	1
22	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – lustro - SP-OP w Grodzisku	wysokość: min. 68cm; szerokość: min. 53cm ; lustro posiada uchwyty do zamontowania na ścianie w dwóch płaszczyznach pionowo i poziomo.	szt.	1
23	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – podajnik na papier toaletowy - SP-OP w Grodzisku	podajnik do papieru toaletowego wykonany z trwałego, białego plastiku ABS, wyposażony w zamknięcie na kluczyk i okienko kontrolne. Przeznaczony na papier o średnicy rolki 18-23 cm i trzpieniu 4,5-5,5 cm .	szt.	2
24	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – nakładka zmniejszająca obwód - SP-OP w Grodzisku	Nakładka sedesowa typu Hípcio niebieska / różowa, pasuje do wszystkich standardowych toalet. Antypoślizgowe krawędzie łatwo i mocno przymocowują się do sedesu. Nadruk IML zapobiega zmywaniu się obrazka.KJ	szt.	2
25	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – farba biała wewn. op. 10 l.- SP-OP w Grodzisku	biała lateksowa, zmywalna do ścian i sufitów przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian i pomieszczeń, odporna na szorowanie.	op.	2
26	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – glazura na podłogę - SP-OP w Grodzisku	Glazura z połyskiem o wymiarze min. 30x60 cm, płytką podłogową, grubość min. 0,7cm, kolor i faktura do wybrania na miejscu w szkole	m2	7
27	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – glazura na ścianę I - SP-OP w Grodzisku	Glazura z połyskiem o wymiarze min. 30x60 cm, płytką ścienną, grubość min. 0,7cm, kolor i faktura do wybrania na miejscu w szkole	m2	11
28	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – glazura na ścianę II- SP-OP w Grodzisku	Glazura z połyskiem o wymiarze min. 30x60 cm, płytką ścienną, grubość min. 0,7cm, kolor i faktura do wybrania na miejscu w szkole	m2	11
29	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – klej do glazury op. 10 kg - SP-OP w Grodzisku	do przyklejania, na ścianach i podłogach, wszelkiego typu płytek ceramicznych, betonowych oraz kamiennych, do zastosowania dla płytek z poz. 26-28 w pomieszczeniach sanitarnych	op.	10
30	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – fuga SP-OP w Grodzisku	do wypełniania spoin w ściennych i podłogowych okładzinach wykonanych z: płytek ceramicznych, płytek z kamienia naturalnego i aglomeratów kamiennych, płytek betonowych, mozaiki ceramicznej i szklanej, ceramiki budowlanej, klinkieru, do spoinowania okładzin silnie eksploatowanych i narażonych na znaczne obciążenia użytkowe - mechaniczne i chemiczne, do zastosowania dla płytek z poz. 26-28, kolor dobrany na miejscu w szkole	kg.	7

31	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – drzwi wejściowe - SP-OP w Grodzisku	skrzydło drzwiowe białe, rozmiar "80", prawe, przeszklone, z wywietrznikiem, zamkiem i klamką, 3 zawiasy, wykonane z płyty MDF, wykończenie - okleina folia finisch,	szt.	1
32	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – futryna drzwiowa - SP-OP w Grodzisku	ościeżnica kompletna, regulowana, rozmiar: 80, prawa, stalowa, w komplecie trzy zawiasy, uszczelka oraz opaska kątowa, dla skrzydła drzwiowego z poz. 31	szt.	1
33	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – lampa sufitowa - SP-OP w Grodzisku	sufitowa z żarówką LED odpowiada mocą świecenia żarówce tradycyjnej 60W	szt.	2
34	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – wyłącznik światła - SP-OP w Grodzisku	Przycisk do światła w kolorze czekoladowym, wykonany z PC/AbS, stopień ochrony IP 20, zakres obciążenia 2000, montaż podtynkowy	szt.	1
35	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – podest do toalet i umywalk - SP-OP w Grodzisku	Podest dziecięcy typu Hipcio różowy o wymiary: 42 x 30 x 14cm. Antypoślizgowa powierzchnia, bezpieczny i stabilność produktu, dzięki któremu maluszek może dosięgnąć toalety, umywalki, stołu.	szt.	1
36	Modernizacja toalet dla personelu i – zakup miski ustępowej - SP-OP w Grodzisku	lejowa, Materiał wykonania: ceramika sanitarna, System spłukiwania: 2-funkcyjny 3 lub 6 l. Rodzaj odpływu: poziomy, Zasilanie spłuczki: boczne Strumień spłukujący: kołnierz zamknięty, deska w komplecie. Atuty użytkowe: regulowane, oszczędne zużycie wody, zawory np. Geberit	szt.	2
37	Modernizacja toalet dla personelu i – spłuczka kompakt - SP-OP w Grodzisku	odpowiednia do miski ustępowej z poz. 36, regulowane zużycie wody	szt.	2
38	Modernizacja toalet dla personelu – zakup baterii umywalkowej - SP-OP w Grodzisku	bateria umywalkowa stojąca, montaż jednootworowy , sztorcowy, wykończenie chrom	szt.	2
39	Modernizacja toalet dla personelu i – deska sedesowa- SP-OP w Grodzisku	Deska sedesowa biała, miękka, do miski ustępowej z poz. 36	szt.	2
89	Utrzymanie czystości w pomieszczeniach – odkurzacz -SP – OP w Grodzisku	odkurzcz bezworkowy, moc min. 2200, posiada filtr HEPA, automatycznie zwijany kabel.	szt.	1
90	Utrzymanie czystości w pomieszczeniach – wózek do sprzątania -SP – OP w Grodzisku	Zestaw do utrzymania czystości, wyposażenie: konstrukcja wózka chromowana, prasa do wyciskania, 2x wiadro 20l (w dwóch poziomach), 2x koszyk.	szt.	1
91	Utrzymanie czystości w pomieszczeniach – mop płaski -SP – OP w Grodzisku	mop płaski, teleskopowy drążek, zastosowany system ultramax	szt.	2
106	Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach – żelazko - SP -OP w Grodzisku	Żelazko parowe, posiada funkcje: Prasowanie na sucho/mokro, system antywapienny, samooczyszczanie, lampka kontrolna zasilania, moc min. 300 W	szt.	1
107	Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach – deska do prasowania - SP -OP w Grodzisku	deska do prasowania ma możliwość regulacji wysokości, posiada również system blokady transportowej, gniazdo elektrycznego zasilania, antenka oraz kabel zasilający. Wymiary blatu min.: 120x38 cm	szt.	1
108	Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach – suszarka do bielizny - SP -OP w Grodzisku	suszarka na ubrania przeznaczona do wewnątrz i na zewnątrz, posiada rozkładane profilowane skrzydła, blokadę i zabezpieczenie skrzydeł.	szt.	1
110	Doposażenie kuchni - kuchenka mikrofalowa - SP-OP w Grodzisku	kuchenka mikrofalowa, pojemność min. 23 litry, komora: powłoka ceramiczna, moc min. 800W, kolorystyka do ustalenia w szkole, poziom mocy mikrofal - 6, moc grilla 1100	szt.	1
111	Doposażenie kuchni - bateria do umywalki- SP OP w Grodzisku	bateria umywalkowa stojąca wraz z wężykami do podłączenia do instalacji i zaworami odcinającymi, montaż jednootworowy , sztorcowy, wykończenie chrom	szt.	1
112	Doposażenie kuchni - umywalka + syfon - SP-OP w Grodzisku	Mocowana na śrubach do ściany. Możliwość postawienia na blacie, kolor BIAŁY wymiar 50x40 cm, odporność na zmiany temperatury spowodowane kontaktem z zimną i gorącą wodą oraz parą wodną. Szklivo ceramiki sanitarnej odporne na zarysowania Szklivo nie zmienia się również pod wpływem działania rozpuszczalników organicznych oraz innych środków chemicznych. Syfon w komplecie.	szt.	1
113	Doposażenie kuchni - bateria kuchenna - SP-OP w Grodzisku	bateria chromowana stojąca wraz z wężykami i zaworami do podłączenia do instalacji	szt.	1
114	Doposażenie kuchni - warnik do wody- SP-OP w Grodzisku	Warnik wody posiadający nienagrzewające się uchwyty, wykonany z polerowanej stali nierdzewnej wyposażony w wydajną grzałkę z termostatem, zabezpieczenie termiczne, zakryta grzałka wskaźnik poziomu płynu. Pojemność min. 15 l.	szt.	1
115	Doposażenie kuchni - półmiski owalne ze stali nierdzewnej (średnie)- SP-OP w Grodzisku	Owalny półmisek wykonany ze stali nierdzewnej, nie zawiera niklu, można myć w zmywarce, długość 30 cm, kolor srebrny.	szt.	8
116	Doposażenie kuchni – zestaw garnków 10 szt. SP-OP w Grodzisku	Zestaw garnków składający się z 10 elementów: garnki po jednym: poj: 4,5 l, śr. 24 cm; poj. 5,2 l, śr. 22 cm; poj. 2,8, śr. 20 cm; poj. 2,1; śr. 18 cm, poj. 1,5 l, śr. 16 cm. Każdy z pokrywą. Uszy metalowe nienagrzewające się. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej oraz posiadające trójwarstwowe dno, przystosowane do wszystkich rodzajów kuchenek.	zestaw	2
117	Doposażenie kuchni – sztućce komplety 6 osobowe - SP-OP w Grodzisku	Komplet 24 elementowy (6 łyżek, 6 łyżeczek, 6 noży i 6 widelców), wykonanie: polerowana stal nierdzewna, można myć w zmywarce,	kpl.	5

118	Doposażenie kuchni – patelnia średnia - SP-OP w Grodzisku	Powłoka nieprzyszwierająca Titanium Pro, dno indukcyjne (4,5 mm), średnica 24 cm, uchwyt nienagrzewający się z metalowym elementem, do wszystkich rodzajów kuchenek.	szt.	2
119	Doposażenie kuchni – patelnia duża - SP-OP w Grodzisku	Powłoka nieprzyszwierająca Titanium Pro, dno indukcyjne (4,5 mm), średnica 28 cm, uchwyt nienagrzewający się z metalowym elementem, do wszystkich rodzajów kuchenek.	szt.	2
120	Doposażenie kuchni – rondel okrągły z pokrywą - SP-OP w Grodzisku	Rondel okrągły z pokrywą, wykonany ze stali nierdzewnej, dno warstwowe typu sandwich, do wszystkich rodzajów kuchenek, posiadający ergonomiczne uchwyty, można myć w zmywarce, pojemność 8-10 litrów.	szt.	1
121	Doposażenie kuchni – rondel (gęsiarka z pokrywą)- SP-OP w Grodzisku	Rondel owalny typu gęsiarka z pokrywą, wykonany ze stali nierdzewnej, dno warstwowe typu sandwich, do wszystkich rodzajów kuchenek, posiadający ergonomiczne uchwyty, można myć w zmywarce, pojemność 8-10 litrów.	szt.	1
122	Doposażenie kuchni – koszycki na pieczywo - SP-OP w Grodzisku	koszycki na pieczywo, kształt: owalne, wykonane z wikliny.	szt.	8
123	Doposażenie kuchni – dzbanki na kompot - SP-OP w Grodzisku	Dzbanek na napoje przezroczysty (luminarc) pojemność min.1,5 litra, odporny na różnice temperatur i zarysowania, można myć w zmywarce.	szt.	8
124	Doposażenie kuchni – termos konferencyjny. 1,5l - SP-OP w Grodzisku	termos konferencyjny wykonany ze stali nierdzewnej, nietłukący pojemność min. 1,7 litra, szeroki wlew na przycisk	szt.	8
125	Doposażenie kuchni – miski nierdzewne duże- SP-OP w Grodzisku	Miska nierdzewna głęboka, średnica min. 31 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej.	szt.	4
126	Doposażenie kuchni – miski nierdzewne średnie- SP-OP w Grodzisku	Miska nierdzewna głęboka, średnica min. 28 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej.	szt.	4
127	Doposażenie kuchni – deski do krojenia - SP-OP w Grodzisku	deska do krojenia, materiał: tworzywo, rowek odpływowy, wymiary min. 38x28 cm.	szt.	3
128	Doposażenie kuchni – chochla - SP-OP w Grodzisku	Chochla do serwowania wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej w technologii monoblok. Bez spawów i zagięć, wykonana z jednego kawałka stali. Łatwa w utrzymaniu czystości. Grubość uchwytu min. 2,7 mm.	szt.	3
129	Doposażenie kuchni – durszlak - SP-OP w Grodzisku	durszlak (cedzak) wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary min. średnica 32 cm, wysokość 14,5 cm.	szt.	1
130	Doposażenie kuchni – tarka do warzyw- SP-OP w Grodzisku	tarka do warzyw wykonana ze stali nierdzewnej; posiada 4 strony o żniowanych typach ostrzy; zapobiegającą przesuwaniu się podstawę; wygodny uchwyt.	szt.	2
131	Doposażenie kuchni – miski plastikowe - SP-OP w Grodzisku	miski plastikowe kolor zielony, średnica min. 28 cm	szt.	4
132	Doposażenie kuchni – noże kuchenne- SP-OP w Grodzisku	noże kuchenne o długości ostrza min. 7/ 10 / 12 cm do skrobienia, krojenia ważyw i mięsa, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, rączka antypoślizgowa typu softauch.	szt.	3
133	Doposażenie kuchni – garnek 30 l - SP-OP w Grodzisku	garnek, kolor: srebrny, pojemność: min. 30 litrów, wykonany ze stali nierdzewnej; dno indukcyjne, wewnętrzna miarka, przystosowany do kuchenek gazowych, elektrycznych, kuchni indukcyjnych, kuchni ceramicznych, w zestawie pokrywa; uszy metalowe.	szt.	1
134	Doposażenie kuchni – garnek 15 l - SP-OP w Grodzisku	garnek, kolor: srebrny, pojemność: min. 15 litrów, wykonany ze stali nierdzewnej; dno indukcyjne, wewnętrzna miarka, przystosowany do kuchenek gazowych, elektrycznych, kuchni indukcyjnych, kuchni ceramicznych, w zestawie pokrywa; uszy metalowe.	szt.	1
135	Doposażenie kuchni – kubki - SP-OP w Grodzisku	kubek pojemność max. 0,3; biały, wykonany z porcelany, można myć w zmywarce i używać w mikrofal.	szt.	25
136	Doposażenie kuchni – talerz głęboki - SP-OP w Grodzisku	talerz głęboki(misczka), średnica 18 cm; kolor: biały; materiał: porcelana.	szt.	25
137	Doposażenie kuchni – talerz płytki - SP-OP w Grodzisku	talerz płytki, średnica 26 cm, kolor: biały, materiał: porcelana.	szt.	25
138	Doposażenie kuchni – talerzyk deserowy -OP w Grodzisku	talerzyk deserowy ośrednicy 19 cm; klor: biały; można myć w zmywarce i używać w kuchence mikrofalowej, materiał: porcelana.	szt.	25
139	Doposażenie kuchni – miseczki na zupę - SP-OP w Grodzisku	ślaterka na zupę, kolor: biała, pojemność 450 do 540 ml; materiał: porcelana; możliwość mycia w zmywarce i używania w kuchence mikrofalowej	szt.	25
140	Doposażenie kuchni – czajnik bezprzewodowy - SP-OP w Grodzisku	Pojemność min.1,7 litra; moc: min. 2200W; przycisk otwierający pokrywę, wskaźnik poziomu wody; obrotowa baza czajnika, płytka do nagrzewania.	szt.	1

40	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - nakładka zmniejszająca obwód ustępu SP-OP Smolice	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - nakładka zmniejszająca obwód ustępu Powierzchnia: plastikowa z elementami antypoślizgowymi, gładka, zaokrąglona powierzchnia łatwa do utrzymania czystości. Zastosowanie: nakładka bardzo pomocna dla dziecka 3-5 letniego przy samodzielnym korzystaniu z toalety. Nowoczesna metoda nadruku IML zapobiega zmyzywaniu się obrazków. - SP-OP Smolice	szt	2
41	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - umywalka - SP-OP Smolice	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - umywalka miska wisząca, kolor BIAŁY, odpływ poziomy z systemem oszczędzania wody, odporność na zmiany temperatury spowodowane kontaktem z zimną i gorącą wodą oraz parą wodną. Szkliwo ceramiki sanitarnej odporne na zarysowania Szkliwo nie zmienia się również pod wpływem działania rozpuszczalników organicznych oraz innych środków chemicznych. - SP-OP Smolice	szt	2
42	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - syfon - SP-OP Smolice	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - syfon pasujący do umywalki z pkt 41 - SP-OP Smolice	szt	2
43	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - bateria umywalkowa - SP-OP Smolice	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - bateria umywalkowa ścienna jednouchwytowa chrom - SP-OP Smolice	szt	2
44	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - podest do toalet i umywarek - SP-OP Smolice	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - podest do toalet i umywarek bezpieczny i stabilny z powierzchnią antypoślizgową. Nowoczesna metoda nadruku IML zapobiega zmyzywaniu się obrazków. - SP-OP Smolice	szt	4
45	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - podajnik na mydło - SP-OP Smolice	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - podajnik na mydło pojemność: 0,5 litra <ul style="list-style-type: none"> • Materiał obudowy: tworzywo ABS • Wykończenie powierzchni: satyna • Wymiary min.: - wysokość: 208 mm, - szerokość: 90 mm, - głębokość: 100 mm • Sposób uruchamiania: przycisk • Wizjer do kontroli poziomu mydła • Przeznaczenie: mydło w płynie • Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany • Opakowanie ma zawierać zestaw wkrętów z kołkami • Zawór nie kapek • Zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra • Sprężyna: stal hartowana- SP-OP Smolice 	szt	2
46	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - podajnik na ręczniki papierowe - SP-OP Smolice	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - podajnik na ręczniki papierowe wykonane ze szlachetnej kwasoodpornej stali, krawędzie podajnika są starannie oszlifowane, zamykany na kluczyk, posiada okienko umożliwiający kontrolę ilości ręczników pozostających w podajniku, Pojemność: do 300 sztuk ręczników składanych Wymiary min.: 20,5 x 25,5 x 12,4 cm. - SP-OP Smolice	szt	2
47	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - podajnik na papier toaletowy zamykany stal nierdzewna - SP-OP Smolice	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - podajnik na papier toaletowy zamykany stal nierdzewna. Wyposażony jest w zamykaną kluczykiem komorę na papier oraz wizjer do kontrolowania ilości papieru w podajniku. Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana Wykończenie obudowy: satyna Przeznaczenie: papier toaletowy w rolkach Rozmiar rolki: Ø max 240 mm Sposób dozowania: ręczny Wymiary (wys/szer/gł.) min.: 280 x 255 x 120 mm Rodzaj montażu: ścienny, przykręcany - SP-OP Smolice	szt	2
48	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - kosz na zużyte ręczniki - SP-OP Smolice	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - kosz na zużyte ręczniki Wykonany z lekkich prętów metalowych powlekanych białym PCV. Dostosowany do jednorazowych worków polietylenowych. Pojemność min. 47 litrów. Wymiary: min. 34 x 35 x 24 cm (szer. x wys. x gł.). - SP-OP Smolice	szt	2
49	Dostosowanie toalet dla personelu - podajnik na mydło - SP-OP Smolice	Dostosowanie toalet dla personelu - podajnik na mydło pojemność: 0,5 litra <ul style="list-style-type: none"> • Materiał obudowy: tworzywo ABS • Wykończenie powierzchni: satyna • Wymiary min.: - wysokość: 208 mm, - szerokość: 90 mm, - głębokość: 100 mm • Sposób uruchamiania: przycisk • Wizjer do kontroli poziomu mydła • Przeznaczenie: mydło w płynie • Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany • Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami • Zawór nie kapek • Zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra • Sprężyna: stal hartowana - SP-OP Smolice 	szt	1
50	Dostosowanie toalet dla personelu - podajnik na ręczniki papierowe - SP-OP Smolice	Dostosowanie toalet dla personelu - podajnik na ręczniki papierowe wykonane ze szlachetnej kwasoodpornej stali, krawędzie podajnika są starannie oszlifowane, zamykany na kluczyk, posiada okienko umożliwiający kontrolę ilości ręczników pozostających w podajniku, Pojemność: do 300 sztuk ręczników składanych, Wymiary min.: 20,5 x 25,5 x 12,4 cm - SP-OP Smolice	szt	1

51	Modernizacja toalet dla personelu - Miska ustępowa - SP-OP Smolice	Modernizacja toalet dla personelu - Miska ustępowa kompaktowa lejowa z odpływem poziomym. Wysokość min. 39 cm - SP-OP Smolice	szt	1
52	Dostosowanie toalet dla personelu - lustro - SP-OP Smolice	Dostosowanie toalet dla personelu - lustro Wysokość min.: 63 cm Szerokość min.: 53 cm Lustro posiada uchwyty do zamocowania na ścianie w dwóch płaszczyznach (pionowo i poziomo) - SP-OP Smolice	szt	1
160	Utrzymanie czystości w pomieszczeniach - Odkurzacz - SP-OP w Smolicach	Utrzymanie czystości w pomieszczeniach - Odkurzacz wielofunkcyjny, wodny, o mocy silnikamin. 1500 W, pojemności zbiornika na wodę min. 4 l, z filtrem ochrony silnika, filtrem HEPA i filtrem wodnym oraz z możliwością odkurzania na sucho, Waga: max. 7 kg netto (bez wyposażenia), Rodzaj filtrów : HEPA 10 zmywalny, Pojemność worka/pojemnika : min. 3 l (pojemnik na kurz), min. 4l (pojemnik na wodę), Długość przewodu : min. 6m. W zestawie: Odkurzacz, ssawkoszczotka przełączalna, separator drobnych przedmiotów, szczotka mała, ssawka mała, ssawka szczelinowa, ssawka do zbierania wody - SP-OP w Smolicach	szt.	1
161	Utrzymanie czystości w pomieszczeniach - Wózek do sprzątania - SP-OP w Smolicach	Utrzymanie czystości w pomieszczeniach - Wózek do sprzątania: Wózek dwuwiahdrowy min. 17/17L z prasą HFW102 Wózek : - wózek wykonany z tworzywa sztucznego; - na kółkach samoskrętnych; - dwa wiadra o pojemności min. 17 litrów każde; - prasa do wyciskania mopów - SP-OP w Smolicach	szt.	1
162	Wyposażenie kuchni - zestaw sztućców - SP-OP w Smolicach	Wyposażenie kuchni - zestaw sztućców czteroelementowy zestaw sztućcy dla dzieci: - łyżka, - nóż, - łyżeczka, - widelec. Bez jakichkolwiek szkodliwych związków, ze stali nierdzewnej, z motywem zwierzątki. - SP-OP w Smolicach	kpl	30
163	Wyposażenie kuchni - pojemnik na sztućce - SP-OP w Smolicach	Wyposażenie kuchni - pojemnik na sztućce, wymiary max.: długość: 150 mm, szerokość: 105 mm, wysokość: 130 mm, materiał: tworzywo sztuczne - SP-OP w Smolicach	szt	4
164	Wyposażenie kuchni - talerz głęboki- SP-OP w Smolicach	Wyposażenie kuchni - talerz głęboki z białej porcelany, przystosowany do mycia w zmywarkach i użytku w kuchenkach mikrofalowych, śr. 23 cm - SP-OP w Smolicach	szt	30
165	Wyposażenie kuchni - talerz płaski- SP-OP w Smolicach	Wyposażenie kuchni - talerz płaski z białej porcelany, przystosowany do mycia w zmywarkach i użytku w kuchenkach mikrofalowych, śr. 22 cm - SP-OP w Smolicach	szt	30
166	Wyposażenie kuchni - talerzyk deserowy - SP-OP w Smolicach	Wyposażenie kuchni - talerzyk deserowy z z białej porcelany, przystosowany do mycia w zmywarkach i użytku w kuchenkach mikrofalowych, śr. 19 cm - SP-OP w Smolicach	szt	50
167	Wyposażenie kuchni - kubki - SP-OP w Smolicach	Wyposażenie kuchni - kubki z porcelany, przystosowane do mycia w zmywarkach śr.ok. 8 cm, wys. ok. 8 cm, poj. max. 365 ml - SP-OP w Smolicach	szt	50
168	Wyposażenie kuchni - dzbanki - SP-OP w Smolicach	Wyposażenie kuchni - dzbanki z melaminy, śr.ok. 10,5 cm, wys. ok. 15 cm, poj. min. 1100 ml, kolorowe - SP-OP w Smolicach	szt	10
169	Wyposażenie kuchni - noże kuchenne - SP-OP w Smolicach	Wyposażenie kuchni - noże kuchenne: do krojenia, do obierania - SP-OP w Smolicach	szt	3
170	Wyposażenie kuchni - podkładka mała - SP-OP w Smolicach	Wyposażenie kuchni - podkładka mała kolorowa wym. min. 24,5 x 17 cm - SP-OP w Smolicach	szt	30
171	Wyposażenie kuchni - pojemnik termoizolacyjny - SP-OP w Smolicach	Wyposażenie kuchni - pojemnik termoizolacyjny: poj. min. 38 l, nośność do 38 kg - SP-OP w Smolicach	szt	3
172	Wyposażenie kuchni - termos stalowy - SP-OP w Smolicach	Wyposażenie kuchni - termos stalowy z pompką, poj. min. 3,5 l - SP-OP w Smolicach	szt	4
173	Wyposażenie kuchni - taca - SP-OP w Smolicach	Wyposażenie kuchni - taca: prostokątna, gładka, wykonana z laminatu poliestrowego, nadająca się do stołówek, odporna na wstrząsy i złamania, wym.max. 53 x 32,5 cm. - SP-OP w Smolicach	szt	5
174	Wyposażenie kuchni - Garnek średni - SP-OP w Smolicach	Wyposażenie kuchni - Garnek średni: ze stali nierdzewnej, technologia wielowarstwowego dna kapsułowego, nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty, śr. 28 cm, poj.min.11 l - SP-OP w Smolicach	szt	2
175	Wyposażenie kuchni - Miska polerowana - SP-OP w Smolicach	Wyposażenie kuchni - Miska polerowana: ze stali nierdzewnej z rantem, polerowana, śr. 36 cm, wys. 10 cm, poj. 5,5 l - SP-OP w Smolicach	szt	5
176	Wyposażenie kuchni - Półmisek - SP-OP w Smolicach	Wyposażenie kuchni - Półmisek: owalny, ze stali nierdzewnej, wym. 26 x 18 cm - SP-OP w Smolicach	szt	5
177	Wyposażenie kuchni - czajnik - SP-OP w Smolicach	Wyposażenie kuchni - czajnik szczotkowana stal nierdzewna, Technologia cichego gotowania (specjalna powłoka na podstawie czajnika współpracuje z pierścieniem rozpraszającym, aby rozbić bąble i ograniczyć hałas do 75%), Strefy szybkiego gotowania, wskaźnik wody na 1/2/3 filiżanki, wyposażono w końcówkę, która zapobiega rozlewaniu wody i uniemożliwia jej cieknięcie, pokrywa otwierana przyciskiem, 2 wskaźniki poziomu wody, podświetlany na niebiesko pierścień w trakcie gotowania wody, pojemność min. 1,7 L, podstawa 360° ze schowkiem na przewód, ukryty element grzejny, wyjmowany filtr, możliwość umycia pod bieżącą wodą, moc min. 2400W, - SP-OP w Smolicach	szt	2

Oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej, Laskowa 3, 32-640 Zator.

53	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - Miska ustępowa wraz ze spluczką i deską sedesową- SP-OP w Laskowej	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - Miska ustępowa wraz ze spluczką i deską sedesową- SP-OP w Laskowej: Kompakt WC biały zawierający miskę uniwersalną, zbiornik z funkcją splukiwania 3/6 l. oraz deskę antybakteryjną. Zestaw zawierający wszystkie niezbędne elementy. Wymiary:szerokość: 355 mm, głębokość: 625 mm, wysokość: 755 mm; doprowadzenie wody z boku, odpływ poziomy; materiał- ceramika, termoplast	zestaw	2
54	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - Umywalka z syfonem i baterią- SP-OP w Laskowej	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - Umywalka z syfonem i baterią- SP-OP w Laskowej: miska 50 wisząca, kolor biały, z otworem, odporność na zmiany temperatury spowodowane kontaktem z zimną i gorącą wodą oraz parą wodną. Szklivo ceramiki sanitarnej odporne na zarysowania szklivo nie zmienia się również pod wpływem działania rozpuszczalników organicznych oraz innych środków chemicznych, w wyposażeniu syfon i bateria jednochwytowa.,	zestaw	2
55	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – Nakładka zmniejszająca obwód ustępu - SP-OP w Laskowej	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – Nakładka zmniejszająca obwód ustępu - SP-OP w Laskowej: Nakładka sedesowa biała, pasująca do wszystkich standardowych toalet, antypoślizgowe krawędzie	szt	2

56	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – Podest do toalet i umywalk - SP-OP w Laskowej	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – Podest do toalet i umywalk - SP-OP w Laskowej; Podest dziecięcy o wymiary: 42 x 30 x 14cm., antypoślizgowa powierzchnia, bezpieczny i stabilny produkt.	szt	2
57	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – Półka na kubeczki - SP-OP w Laskowej	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – Półka na kubeczki - SP-OP w Laskowej; Półeczka z min. 8 haczykami np. na ręczniki i miejscem na min. 18 kubeczków, wykonana z kolorowej płyty MDF.	szt	1
58	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci –Lustro - SP-OP w Laskowej	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci –Lustro - SP-OP w Laskowej: wymiary około 70x40 cm, kolor srebrny, mocowanie pionowe do ściany, lustro zaokrąglone górą o bezpiecznych brzegach	szt	2
59	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – Podajnik na mydło - SP-OP w Laskowej	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – Podajnik na mydło - SP-OP w Laskowej: Pojemność: 500 ml Kolor obudowy: biały Materiał: tworzywo ABS Wymiary: wysokość: 21 cm, szerokość: 9 cm, głębokość: 10 cm Sposób uruchomienia: łokciowy, ręczny Przeznaczenie: preparaty dezynfekcyjne, mydło Zamykanie: na zatrzask Rodzaj montażu: przykręcany, naścienny Zbiornik: wielokrotnego napełniania z kanistra Opakowanie powinno zawierać zestaw kołków i wkrętów	szt	2
60	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – suszarka do rąk- SP-OP w Laskowej	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – suszarka do rąk- SP-OP w Laskowej; suszarka do rąk z fotokomórką, biała, moc elek. 1000W ,wymiary około 140mm x 230mm x 140mm, przepływ powietrza ca 45	szt	2
61	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – podgrzewacz do wody (terma)- SP-OP w Laskowej	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – podgrzewacz do wody (terma 60 l)- SP-OP w Laskowej; Hydrauliczne sterowanie zapewnia dopasowanie mocy grzewczej 1,5 kW w różnych stopniach, w zależności o wielkości strumienia wody - przełącznik do nastawy ilości i temperatury wody - kompensacja skoków ciśnienia wody, poprzez zastosowanie zawodu kontrolnego - przystosowane do instalacji wodnych z tworzywa sztucznego - dostosowana do przyłącza mieszacza wody	szt	1
62	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – podajnik na papier- SP-OP w Laskowej	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – podajnik na papier- SP-OP w Laskowej; Biały pojemnik na ręczniki papierowe poziomy Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ Pojemność: 250 - 400 sztuk Wielkość listka: 250 x 230 mm Materiał obudowy: stal nierdzewna Kolor: biały Wymiary ok.: - wysokość: 203 mm, - szerokość: 253 mm, - głębokość: 120 mm Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej Zamek i klucz: metal Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami	szt	2
63	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – mieszacz wody- SP-OP w Laskowej	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – mieszacz wody- SP-OP w Laskowej;Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej z pokrętkiem regulacji temperatury wody, do mieszania wody zimnej i gorącej uzyskanej z podgrzewacza pojemnościowego, do montażu pod termą	szt	1
64	Modernizacja toalet dla personelu – umywalka dla dorosłych wraz z syfonem i baterią- SP-OP w Laskowej	Modernizacja toalet dla personelu – umywalka dla dorosłych wraz z syfonem i baterią- SP-OP w Laskowej: umywalka 55 z syfonem i baterią, z otworem, biała bateria montowana na umywalce(stojąca)	szt	1
65	Modernizacja toalet dla personelu – miska ustępowa dla dorosłych ze spłuczką i deską sedesową- SP-OP w Laskowej	Modernizacja toalet dla personelu – miska ustępowa dla dorosłych ze spłuczką i deską sedesową- SP-OP w Laskowej: Kompakt WC biały zawierający miskę uniwersalną, zbiornik z funkcją spłukiwania 3/6 l. oraz deskę antybakteryjną. Zestaw ma zawierać wszystkie niezbędne elementy. Wymiary ok.:szerokość: 355 mm, głębokość: 625 mm, wysokość: 755 mm; doprowadzenie wody z boku, odpływ poziomy; materiał- ceramika, termoplast,	szt	1
198	Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach – odkurzacz – SP-OP w Laskowej	Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach – odkurzacz – SP-OP w Laskowej; odkurzacz bezworkowy, moc min. 700W, klasa energetyczna A, klasa reemisji kurzu A, rury teleskopowe	szt	1
199	Wyposażenie lub doposażenie kuchni – zmywarka gastronomiczna z wyparzaczem – SP – OP w Laskowej	Wyposażenie lub doposażenie kuchni – zmywarka gastronomiczna z wyparzaczem – SP – OP w Laskowej;Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową o głębokości 625 mm do zastosowań profesjonalnych. Opis: 2 pary ramion myjąco – pluszczących, 1 cykl pracy- 120 sekund, spełnia wymagania technologiczne konieczne przy wdrażaniu systemu HACCP dostosowane do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych, koszt 500 x 500 mm kosze: do talerzy, uniwersalny i pojemnik na sztućce, w standardzie dozownik płynu nabyłyszczającego, maksymalna wysokość wsadu 320 mm, obudowa ze stali nierdzewnej, Dane techniczne min.: szerokość: 565 mm. głębokość: 625 mm wysokość: 825 mm moc: 3,4 kW zasilanie: 230 V.	szt	1
200	Wyposażenie lub doposażenie kuchni – szafa gastronomiczna do przechowywania naczyń – SP – OP w Laskowej	Wyposażenie lub doposażenie kuchni – szafa gastronomiczna do przechowywania naczyń – SP – OP w Laskowej;Szafa gastronomiczna do przechowywania naczyń , drzwi skrzydłowe parametry: Wysokość - H: 1800 mm Głębokość - D: 600 mm Szerokość - W: 1000 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna Konstrukcja: spawana. Trzy przestawne półki Możliwy montaż zamka.	szt	1

201	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni – lodówka – SP – OP w Laskowej	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni – lodówka – SP – OP w Laskowej: Lodówka-wymiary około (wys.x szer.x gł.): 201 x 59,7 x 71,2 cm, klasa energetyczna A++ Kolor: stal nierdzewna Pojemność użytkowa chłodziarki min.: 258 litrów Pojemność użytkowa zamrażarki min.: 112 litrów	szt	1
202	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni – blat roboczy – SP – OP w Laskowej	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni – blat roboczy – SP – OP w Laskowej: blat roboczy- wykonany ze stali nierdzewnej – typ 201, regulowane nóżki i rant przyścienny, blat i półka wzmocnione dodatkowym profilem, Stół roboczy przyścienny z rantem 120 x 70 cm	szt	2
203	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni – naczynia/garnki 6 szt – SP – OP w Laskowej	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni – naczynia/garnki 6 szt – SP – OP w Laskowej: Zestaw garnków- materiał na zewnątrz: polerowana stal nierdzewna, kolor: srebrny ZESTAW ZAWIERA: Garnek wysoki 22 cm (min. 5,2 l) + pokrywa 22 cm Garnek 20 cm (min. 2,8 l) + pokrywa 20 cm Garnek 18 cm (min. 2 l) + pokrywa 18 cm	zestaw	1
204	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni – łyżki wazowe i sztućce – SP – OP w Laskowej	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni – łyżki wazowe i sztućce – SP – OP w Laskowej: sztućce-komplet dziecięcy polerowany na 6 osób zawierający: widelce, łyżeczki, łyżki, noże wykonane ze stali nierdzewnej, bez niklu, nóż nie posiada ostrych elementów; Chochla ze stali nierdzewnej, połysk poj. 250 ml-1szt. i 125 ml -1szt. Chochla niekapiąca - posiada wywinęty brzeg zapobiegający skapywaniu zup / sosów. Wykonana ze stali nierdzewnej. Pozbawiona spawów i nacięć. Wykonana z jednego kawałka stali. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Grubość uchwytu min. 4 mm Uchwyt płaski.	zestaw	5
205	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - talerze głębokie – SP – OP w Laskowej	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni – talerze głębokie – SP – OP w Laskowej: talerze głębokie posiadające odpowiedni atest, dostosowane do małych dzieci, nadające się do mycia w zmywarce z wyparzaczem	szt	40
206	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - talerze płytkie – SP – OP w Laskowej	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - talerze płytkie – SP – OP w Laskowej: talerze płytkie posiadające odpowiedni atest, dostosowane do małych dzieci, nadające się do mycia w zmywarce z wyparzaczem	szt	40
207	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - talerze deserowe – SP – OP w Laskowej	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - talerze deserowe – SP – OP w Laskowej: talerze deserowe posiadające odpowiedni atest, dostosowane do małych dzieci, nadające się do mycia w zmywarce z wyparzaczem	szt	40
208	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - czajnik bezprzewodowy – SP – OP w Laskowej	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - czajnik bezprzewodowy – SP – OP w Laskowej: czajnik bezprzewodowy- Moc min. : 2200 W,,pojemność min. : 1,7 litra,, materiał: inox, filtr zatrzymujący osady, wskaźnik poziomu wody, wspomagane otwieranie pokrywy, podświetlany włącznik,zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika, automatyczne wyłączanie po zdjęciu czajnika z podstawy, automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody, kolor- wskazany srebrny	szt	2
209	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - kubki – SP – OP w Laskowej	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - kubki – SP – OP w Laskowej: Kubeczki z tworzywa polipropylenowe, mix kolorów, Kilka produktów tego rodzaju można ustawić jedno na drugim- oszczędność miejsca, nadają się do mycia w zmywarce i używania w mikrofalówce. Pojemność 20ml	szt	40
210	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - podajnik ręczników stal nierdzewna – SP – OP w Laskowej	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - podajnik ręczników stal nierdzewna – SP – OP w Laskowej: Podajnik na ręczniki papierowe ZZ ze stali nierdzewnej - pojemność: 600 sztuk, wykończenie powierzchni: połysk (chrom), wymiary: ok - wysokość: 265 mm, - szerokość: 280 mm, - głębokość: 100 mm, sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami.	szt	1
211	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni – młynek do rozdrabniania resztek pożywienia – SP – OP w Laskowej	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni – młynek do rozdrabniania resztek pożywienia – SP – OP w Laskowej: Rozdrabniacz odpadów organicznych z włącznikiem pneumatycznym Parametry: Średnica: 190 mm wysokość - H: 330 mm Napięcie - U: 230 V Moc elektryczna - min. : 0,31 kW mechanizm rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej komora wykonana ze stali nierdzewnej cichy silnik DC możliwość podłączenia zmywarki zabezpieczenie przed przeciążeniem, ręczne resetowanie kołnierz stalowy	szt	1
212	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni – zlewozmywak – SP – OP w Laskowej	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni – zlewozmywak – SP – OP w Laskowej: zlewozmywak ze stali nierdzewnej, jednokomorowy z montażem do ściany lub wolnostojący	szt	1
213	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni – bateria kuchenna – SP – OP w Laskowej	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni – bateria kuchenna – SP – OP w Laskowej: bateria kuchenna pasująca do zlewozmywaka jednokomorowego ze stali nierdzewnej	szt	1
214	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni – kuchenka elektryczna – SP – OP w Laskowej	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni – kuchenka elektryczna – SP – OP w Laskowej: Profesjonalna kuchnia elektryczna 4-płytowa wolnostojąca wykonana ze stali nierdzewnej. Kuchnia gastronomiczna oferowana jest na podstawie otwartej z półką dolną umożliwiającą przechowywanie najpotrzebniejszych garnków w pobliżu kuchni. Dane techniczne:- wymiary (szer. x głęb. x wys.): 80x70x85 cm, liczba płyt: 4, moc min. : 9,8 kW [3x2,6 + 2], zasilanie: 400 V	szt	1

66	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - Miska ustępowa - SP-OP w Zatorze	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - Miska ustępowa dostosowana dla dzieci 3-4 lat szt 2 dla dzieci 5-6 lat szt 2 w komplecie ze spłuczką ceramiczną oraz deską sedesową, typ pionowy warszawski - SP-OP w Zatorze	szt	4
67	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - Umywalka dla dzieci kpl.- SP-OP w Zatorze	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - Umywalka szer 50cm kompletna z baterią montowaną na ścianie, wylewką oraz syfonem ze stali nierdzewnej /chrom/- SP-OP w Zatorze	szt	4
68	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - pisuar +syfon +spluczka - SP-OP w Zatorze	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - pisuar kompletny z krytym syfonem, automatem spłukującym chrom - SP-OP w Zatorze	szt	4
69	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - suszarka do rąk - SP-OP w Zatorze	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - elektryczna ścienna suszarka do rąk o czasie suszenia do 30 sekund - SP-OP w Zatorze	szt	2
70	Dostosowanie toalet do potrzeb personelu - umywalka dla dorosł. kpl - SP-OP w Zatorze	Dostosowanie toalet do potrzeb personelu - Umywalka szer. 50cm kompletna z baterią montowaną na umywalkę, wylewką oraz syfonem ze stali nierdzewnej/ chrom/- SP-OP w Zatorze	szt	1
71	Dostosowanie toalet do potrzeb personelu - suszarka do rąk - SP-OP w Zatorze	Dostosowanie toalet do potrzeb personelu - elektryczna ścienna suszarka do rąk o czasie suszenia do 30 sekund - SP-OP w Zatorze	szt	1
72	Dostosowanie toalet do potrzeb personelu - podajnik na mydło - SP-OP w Zatorze	Dostosowanie toalet do potrzeb personelu -podajnik na mydło Sposób uruchamiania: przycisk Wizjer do kontroli poziomu mydła Przeznaczenie: mydło w płynie Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany - SP-OP w Zatorze	szt	1
73	Dostosowanie toalet do potrzeb personelu - podajnik na ręczniki papierowe - SP-OP w Zatorze	Dostosowanie toalet do potrzeb personelu -podajnik na ręczniki papierowePrzeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ Pojemność: 500 sztuk Wielkość listka: 250 x 230 mm Materiał obudowy: stal szlachetna Wykończenie powierzchni: matowa Wymiary: - wysokość: 265 mm, - szerokość: 255 mm, - głębokość: 120 mm Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej Zamek bębnowy, metalowy, zlicowany z powierzchnią pojemnika, klucz metalowy Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników - SP-OP w Zatorze	szt	1
74	Dostosowanie toalet do potrzeb personelu - bateria umywalkowa - SP-OP w Zatorze	Dostosowanie toalet do potrzeb personelu - bateria natryskowa prysznicowa - SP-OP w Zatorze	szt	1
249	Wypożyczenie utrzymanie czystości - odkurzacz - SP-OP w Zatorze	Wypożyczenie utrzymanie czystości - pojemność worka min15 l - filtr typ Hepa do skutecznej filtracji - moc nom.: 1200 W, moc max.: 1400 W - silnik o podwyższonej żywotności z zabezpieczeniem termicznym - użyteczna siła ssania: min. 425 W - - gumowa opaska chroniąca przed obijaniem - koła jezdne z bieżnią gumową nie rysującą podłogę - metalowy zbiornik odporny na uderzenia - zestaw akcesoriów umożliwiający skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z różnych powierzchni i miejsc trudnodostępnych - wąż ssący: min 2,5 m - możliwość sterowania podciśnienia z węża - długość przewodu: min 12 m Zwijacz przewodu. - SP-OP w Zatorze	szt	1
250	Wypożyczenie utrzymanie czystości - pralka - SP-OP w Zatorze	Wypożyczenie utrzymanie czystości - pralko-suszarka wymiary : 60 x 60 x 85 cm Prędkość wirowania: minimum 1400 obr/min Wielkość załadunku - pranie: minimum 7 kg obu udowa metalowa kolor „inox” - SP-OP w Zatorze	szt	1
251	Wypożyczenie utrzymanie czystości - froterka - SP-OP w Zatorze	Wypożyczenie utrzymanie czystości - Froterka elektryczna standardowo wyposażona w worek filtracyjny o pojemności min. 4l. oraz zestaw tarcz polerskich min 3 rodzaje. Torebka materiałowa na worek filtracyjny. Inne funkcje Prędkość obrotowa min. (1000 obr/min), Szerokość robocza min. (290 mm) Zasilanie 220-240 Moc silnika nie mniej niż 600 W - SP-OP w Zatorze	szt	1
252	Doposażenie kuchni - obieraczka do ziemniaków - SP-OP w Zatorze	Doposażenie kuchni - obieraczka do ziemniaków Zasilanie [V]: 400, Wsad [kg]: 5-7, Wydajność [kg/h]: 140-210 Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej Obiera ziemniaki i warzywa bulwiaste. Dokładnie obiera produkty bez ich kaleczenia Konstrukcja urządzenia zapewni dużą wydajność i bezpieczeństwo obsługi Podstawowym zespołem obieraczki jest komora robocza z wymiennym talerzem ściernym komora szczelnie zamykana przezroczystą pokrywą, umożliwiającą obserwację stanu obierania. Urządzenie zawiera separator obierzyn w komplecie z obieraczką oraz timer. - SP-OP w Zatorze	szt	1
253	Doposażenie kuchni - szafka zlewozmywakowa nierdzewna - SP-OP w Zatorze	Doposażenie kuchni - szafka zlewozmywakowa nierdzewna ze zlewem 2-komorowym z szafką z drzwiami otwieranymi wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej przeznaczony do profesjonalnej gastronomii. Wymiary: 110x60x85 cm Grubość blachy komór 1 mm szt 1 oraz Stół ze zlewem 2-komorowym i półką dolną wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej przeznaczony do profesjonalnej gastronomii. Grubość blachy 1 mm Wymiary: 210x60x85 cm - SP-OP w Zatorze	szt	2
254	Doposażenie kuchni - szafka stojąca nierdzewna - SP-OP w Zatorze	Doposażenie kuchni - Regał magazynowy, półki perforowane 700x400x1800 skręcany wymiary nie mniejsze niż Wysokość - 1800 mm Głębokość - 400 mm Szerokość - 700 mm. Materiał wykonania: stal nierdzewna Maksymalne obciążenie na półkę nie mniej niż 70 kg - SP-OP w Zatorze	szt	2

255	Doposażenie kuchni - półki nierdzewna - SP-OP w Zatorze	Doposażenie kuchni - Szafka wisząca otwarta o wymiarach nie mniejszych niż 1100x300x600 mm z pełnymi ścianami bocznymi i przestawną półką wewnętrzną wykonana ze stali nierdzewnej - SP-OP w Zatorze	szt	3
256	Doposażenie kuchni - lodówka/szafa chłodnicza - SP-OP w Zatorze	Doposażenie kuchni -Szafa chłodnicza spełniająca wymogi systemu HACCP , Zakres temperatury roboczej obejmujący przedział [°C]: od -2 do +8 Wykonana ze stali nierdzewnej o pojemności nie mniejszej niż 600litrów wielkość modułów przystosowana do pojemników GN 2/1, obudowa ze stali nierdzewnej. - SP-OP w Zatorze	szt	1
257	Doposażenie kuchni - kuchenka gazowa 4 palnikowa - SP-OP w Zatorze	Doposażenie kuchni - Kuchenka gazowa wolnostojąca - 4 palnikowa z półką o wymiarach nie mniejszych niż : Wysokość - H: 850 mm Głębokość - D: 900 mm Szerokość - W: 900 mm Zasilanie: gaz propan butan sieciowy Moc gazowa: nie mniej niż 20.5 kW konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej ,różna konfiguracja palników płomień pilotowy palników, zabezpieczenie przeciwwypływowce redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) żeliwne ruszty, regulowane stopki . - SP-OP w Zatorze	szt	1
258	Doposażenie kuchni - warkni do wody - SP-OP w Zatorze	Doposażenie kuchni -Warkni do wody pojemności nie mniej niż 20l mocy minimum : 2,2 kW wykonany ze stali ze stali nierdzewnej o czasie gotowania ok 50 min maksymalna temperatura od 94 do 99 °C. z niekapiącym kranem, wskaźnikiem poziomu wody, regulacją temperatury i ochroną przed włączeniem na sucho. - SP-OP w Zatorze	szt	4
259	Doposażenie kuchni - blender/mikser - SP-OP w Zatorze	Doposażenie kuchni - blender/mikser – MIXER: do przygotowania zup jarzynowych, przecierów, sosów, farszów, majonezu, przecieru pomidorowego, pesto, itp. W zestawie z Różgą – narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej – Prędkość miksera: 2500-11000 obr./min.– Długość ramienia miksera: 400 mm – Maksymalne zanurzenie miksera: 290 mm – Prędkość różgi: 250-1500 obr./min – Długość różgi: 350 mm – Max. pojemność naczynia: 60 l z wieszakiem w zestawie wymiary zewnętrzne (mm) nie mniej niż 170x120x(H)740 moc (W) nie mniejsza niż 400. napięcie (V) 230 - SP-OP w Zatorze	szt	1
260	Doposażenie kuchni - kuchenka microfalowa - SP-OP w Zatorze	Doposażenie kuchni - kuchenka microfalowa wolnostojąca o minimalnej mocy 800W i minimalnej pojemności 23l- SP-OP w Zatorze	szt	1
261	Doposażenie kuchni - kubek gastronomiczny - SP-OP w Zatorze	Doposażenie kuchni - kubek gastronomiczny pojemność nie mniej niż 250ml - SP-OP w Zatorze	szt	32
262	Doposażenie kuchni - waza na zupy nierdzewna - SP-OP w Zatorze	Doposażenie kuchni -Waza na zupy. wykonana ze stali nierdzewnej z pokrywką, tacą do serwowania i chochlą w zestawie, pokrywka z wycięciem na chochlą pojemność nie mniej niż: 2,7 l. chochla nie mniejsza niż – 118 ml taca o średnicy nie mniejszej niż 400mm - SP-OP w Zatorze	szt	6
263	Doposażenie kuchni - syfony zlewozmywakowe, - SP-OP w Zatorze	Doposażenie kuchni - syfony zlewozmywakowe do zlewozmywaków dwukomorowych , - SP-OP w Zatorze	szt	3
264	Doposażenie kuchni - bateria zlewozmywakowa - SP-OP w Zatorze	Doposażenie kuchni - bateria zlewozmywakowa kompatybilna z dostarczonymi stołami i szfkami zlewozmywakowymi dwukomorowymi (długość wylewki, sposób montażu) - SP-OP w Zatorze	szt	3
265	Doposażenie kuchni - umywalka dla obsługi+syfon - SP-OP w Zatorze	Doposażenie kuchni - umywalka dla obsługi+syfon metalowy niklowany - SP-OP w Zatorze	szt	1
266	Doposażenie kuchni -bateria umywalkowa - SP-OP w Zatorze	Doposażenie kuchni -bateria umywalkowa kompatybilna z dostarczoną umywką z poz. 265 - (długość wylewki , rodzaj montażu) - SP-OP w Zatorze	szt	1

Oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Graboszycach, Graboszyce 125, 32-640 Zator

75	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - zestaw -miska ustępowa z deską kolzetową-nastelazu 10 cm SP w Graboszycach	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - zestaw -miska ustępowa podwieszana z deską kolzetową-na stelażu szer max 10 cm z deską kolozetową w kolorze białym- SP w Graboszycach	szt	2
76	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - pisuar z zaworem czasowym, dolny odpływ - SP w Graboszycach	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - pisuar, ceramika sanitarna, dopływ z góry, odpływ pionowy/poziomy z ukrytym syfonem;wysokość max56cm,szer max 34,5 cm- SP w Graboszycach	szt	3
77	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - samozamykający się zawór czasowy - SP w Graboszycach	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - samozamykający się zawór czasowy do pisuaru natynkowa spluczka- SP w Graboszycach	szt	3
78	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - Umywalka z półnogą,syfonem i baterią - SP w Graboszycach	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - Umywalka(ceramika sanitarna) z półnogą,syfonem i baterią stojącą- SP w Graboszycach	szt	2
79	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - Podajnik papieru toaletowego, zamykany stal nierdzewna- SP w Graboszycach	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - Podajnik (dozownik) papieru toaletowego, zamykany na klucz, stal nierdzewna- SP w Graboszycach	szt	2

80	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - suszarka do rąk, stal nierdzewna- SP w Graboszycach	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - suszarka do rąk, stal nierdzewna,kolor obudowy: stalowy matowy, Materiał obudowy: stal nierdzewna <ul style="list-style-type: none"> • Moc znamionowa: min. 1500 W • Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka) • Pole działania fotokomórki: 50~200 mm od wylotu powietrza (odległość wymagana do uruchomienia) • Średni czas suszenia: ok. 25 sekund • Poziom hałasu: 50 dB • Wymiary (wys/szer./gt.): min. 284×225×148 mm • Rodzaj montażu: naścienny • Długość przewodu sieciowego: min. 0,9 m z wtyczką • Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1 - SP w Graboszycach	szt	1
81	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - płytki ścienne- SP w Graboszycach	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - płytki ścienne prostokątne(dwa pastelowe odcienie, wymiar 25x36)- SP w Graboszycach	m2	36
82	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - płytki podłogowe- SP w Graboszycach	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - płytki podłogowe, kolor (kwadratowe)jak jeden z odcieni na ścianie, wymiar 33x33 - SP w Graboszycach	m2	12,5
83	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - lustro do klejenia na ścianie- SP w Graboszycach	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - lustro do klejenia na ścianie wym. 145cmx50cm- SP w Graboszycach	szt	1
84	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - podest do toalet i umywalk- SP w Graboszycach	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - podest do toalet i umywalk- SP w Graboszycach	szt	1
85	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - nakładka zmniejszająca obwód ustępu- SP w Graboszycach	Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - nakładka zmniejszająca obwód ustępu- SP w Graboszycach	szt	1
86	Dostosowanie toalet do potrzeb personelu - suszarka do rąk,stal nierdzewna - SP w Graboszycach	Dostosowanie toalet do potrzeb personelu -elektryczna suszarka do rąk,stal nierdzewna,kolor obudowy: stalowy matowy, Materiał obudowy: stal nierdzewna <ul style="list-style-type: none"> • Moc znamionowa: min.1500 W • Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka) • Pole działania fotokomórki: 50~200 mm od wylotu powietrza (odległość wymagana do uruchomienia) • Wydmuch powietrza: 3600 L/m, 220 m3/h • Średni czas suszenia: ok. 25 sekund • Poziom hałasu: 50 dB • Wymiary (wys/szer./gt.): 284×225×148 mm • Rodzaj montażu: naścienny • Długość przewodu sieciowego: min. 0,9 m z wtyczką • Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1 - SP w Graboszycach	szt	1
87	Dostosowanie toalet do potrzeb personelu - podajnik papieru toaletowego zamykany, stal nierdzewna - SP w Graboszycach	Dostosowanie toalet do potrzeb personelu -podajnik papieru toaletowego zamykany na klucz, stal nierdzewna -wymagania min:wymiary roli: min 19cm -23cm, materiał obudowy: stal nierdzewna, kolor obudowy: srebrny, wykończenie powierzchni: polysk, zamek i klucz: metal, okienko kontrolne informujące o ilości papieru, rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, -SP w Graboszycach	szt	1
88	Dostosowanie toalet do potrzeb presonelu - gazowy podgrzewacz wody- SP w Graboszycach	Dostosowanie toalet do potrzeb presonelu -gazowy podgrzewacz wody- wyposażony w system zapłonu elektronicznego, brak płomienia dyżurnego Stabilna temperatura wody - elektroniczna sonda, modulacja palnika, niezależnie od natężenia przepływu wody - od najniższego (2 l/min) do najwyższego (11 l/min). systemu jonizacyjnego, dopływ gazu jest automatycznie odcinany natychmiast po zaniku płomienia. czujnik zwrotny ciągu kominowego.- SP w Graboszycach	szt	1
313	Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach - szorowarka- SP Graboszycach	Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach - szorowarka-Jednotarczowa maszyna czyszcząca, przeznaczona do okresowego jak i gruntowego prania wykładzin, płytek, dywanów. Zasilana z sieci o napięciu 230 V. Posiadająca silnik przemysłowy, przekładnię pracującą w kąpeli olejów napędu. Moc silnikamin. 400W, wymiary min. 114,5x33x54 cm, prędkość robocza min. 200 obr/min, szerokość robocza min. 33 cm, rozmiar pada min. 13 cali, wyposażona w uchwyt na pady oraz zbiornik na płn czyszczący. Szczotka o średnicy min. 35 cm. -SP Graboszycach	szt	1
314	Wyposażenie lub doposażenie kuchni- blat roboczy, stal nierdzewna - SP w Graboszycach	Wyposażenie lub doposażenie kuchni- blat roboczy, stal nierdzewna, blaty (stoły) wykonane ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 110x60 cm zawierający w zestawie komplet nóg na wysokośmax. 85 cm oraz półkę dolną wykonaną ze stali nierdzewnej. - SP w Graboszycach	szt	2
315	Wyposażenie lub doposażenie kuchni- szafki na naczynia- stal nierdzewna- SP w Graboszycach	Wyposażenie lub doposażenie kuchni- szafki na naczynia- stal nierdzewna- szafki wiszące wykonane ze stali nierdzewnej z przesuwanymi drzwiami, o min. wymiarach: wys. 60 cm, szerokość 30 cm, długość 100 cm, z min 1 półką wewnętrzną - SP w Graboszycach	szt	2
316	Wyposażenie lub doposażenie kuchni- półki nierdzewne na naczynia - SP w Graboszycach	Wyposażenie lub doposażenie kuchni- półki nierdzewne na naczynia, szafki (półki) stojące wykonane z stali nierdzewnej z drzwiami skrzydłowymi o min. wymiarach wys. 85 cm, szerokość 60 cm, długość 40 cm, z min. 2 półkami wewnętrznymi - SP w Graboszycach	szt	2
317	Wyposażenie lub doposażenie kuchni-szafki na produkty spozywcze , stal nierdzewna - SP w Graboszycach	Wyposażenie lub doposażenie kuchni-szafki na produkty spozywcze, stal nierdzewna, szafka stojąca z drzwiami skrzydłowymi, wykonana ze stali nierdzewnej o minimalnych wymiarach wys. 85 cm, szer. 60 cm, długość 60 cm, z min 2 półkami wewnętrznymi- SP w Graboszycach	szt	1
318	Wyposażenie lub doposażenie kuchni-szafka zlwiozmywakowa , stal nierdzewna - SP w Graboszycach	Wyposażenie lub doposażenie kuchni-szafka zlwiozmywakowa ,stal nierdzewna. Szafa (stół ze zlewem- basenem jednokomorowym) z otworem pod rozdrabniacz o min wymiarach 60x60x85 cm- SP w Graboszycach	szt	1

319	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni-okap kuchenny z pochłaniaczem stal nierdzewna - SP w Graboszykach	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni-okap kuchenny z pochłaniaczem stal nierdzewna, Okap wykonany ze stali nierdzewnej, o szerokości 90 cm, wydajność min. 390 m3/h, sterowany mechanicznie za pomocą suwaka, z min. 3 prędkościami pracy oraz z oświetleniem o mocy min. 40 W. Kolor srebrny, stalowy, Wysokość minimalna [cm] 71.5, Wysokość maksymalna [cm] 99.5, Szerokość [cm] 89.8, Głębokość [cm] 47.1, Średnica wylotu [cm] 15 - SP w Graboszykach	szt	2
320	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni- zmywarka gastronomiczna wraz z wypożyczeniem- SP w Graboszykach	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni- zmywarka gastronomiczna wraz z wypożyczeniem-Zmywarka z wypożyczeniem, dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową Polska konstrukcja, Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej, Uchwyt drzwi profilowany ze stali nierdzewnej, 2 pary ramion myjąco-płuczających - góra/dół, 1 cykl pracy - 180 sek, Pojemność komory - min. 26 l Pojemność bojlera - min. 5,5 l Maksymalna wysokość wsadu 315 mm, Kosz min. 500x500 mm, Kosz do talerzy, uniwersalny i pojemnik na sztućce w standardzie, Spełnia wymagania technologiczne konieczne przy wdrażaniu systemu HACCP, Użycie wody max. 2,5 l/cykl. Moc: min. 4,9 kW Zasilanie: 400 V - SP w Graboszykach	szt	1
321	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni- kuchenka gazowa z piekarnikiem - SP w Graboszykach	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni- kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym wykonana ze stali nierdzewnej, wymiary kuchenki ok. 60 x 85 x 60 cm, klasa energetyczna A, napięcie zasilania 230V, moc przyłączeniowa min. 3,2 kW, płyta grzewcza - gazowa, barwa płyty stal nierdzewna, 4 palniki, ruszt dwuczęściowy emaliowany, zapalarka gazu automatyczna w pokrętle. Piekarnik elektryczny, srebrny, poj. min. 66 litrów, z funkcją grill, termoobieganiem. Drabinkowe prowadnice w piekarniku, wnętrze emalia, automatyczne programowanie, blokada włączenia programatora przez dzieci, funkcja "pizza", funkcja "rozmarzanie", termoobieg 3D, wyświetlacz elektroniczny, wyświetlany czas dotychczasowej pracy. Funkcja "Chłodne drzwi" piekarnika, bezpiecznik przeciwwypływowi gazu w płycie grzewczej, szklana pokrywa płyty grzewczej. Wypożyczenie min. 1 półka blaszana, instrukcja obsługi w języku polskim, 1 ruszt. - SP w Graboszykach	szt	2
322	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni- gazowy podgrzewacz wody - SP w Graboszykach	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni- gazowy podgrzewacz wody wyposażony w system zapłonu elektronicznego, brak płomienia dyżurnego Stabilna temperatura wody - elektroniczna sonda, modulacja palnika, niezależnie od natężenia przepływu wody - od najniższego (2 l/min) do najwyższego (11 l/min). systemu jonizacyjnego, dopływ gazu jest automatycznie odcinany natychmiast po zaniku płomienia. czujnik zwrotny ciągu kominowego.- SP w Graboszykach	szt	1
323	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - kubki SP w Graboszykach	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - kubki, wykonane z białej porcelany bez nadruku, o śr. min. 7,2 cm; wys. min. 8,9 cm; poj. 250 ml, możliwość mycia w zmywarce. - SP w Graboszykach	szt	40
324	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - czajnik bezprzewodowy - SP w Graboszykach	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - czajnik bezprzewodowy- moc min. 2400 W, poj. min. 1,7, Elegancka obudowa ze stali szlachetnej Automatyczne wyłączanie, podświetlany wskaźnik poziomu wody, srebrny.- SP w Graboszykach	szt	2
325	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - talerze deserowe - SP w Graboszykach	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - talerze deserowe, białe bez nadruku o średnicy min. 19,5 cm, porcelana, możliwość mycia w zmywarce - SP w Graboszykach	szt	40
326	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - talerze głębokie - SP w Graboszykach	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - talerze głębokie, białe bez nadruku o średnicy min. 22,5 cm, porcelana, możliwość mycia w zmywarce - SP w Graboszykach	szt	40
327	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - talerze płytkie - SP w Graboszykach	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - talerze płytkie, białe bez nadruku o średnicy min 23,5 cm, porcelana, możliwość mycia w zmywarce - SP w Graboszykach	szt	40
328	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - sztućce zestaw 4 elementowy:łyżka widelec,nóż,łyżeczka- SP w Graboszykach	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - sztućce zestaw 4 elementowy:łyżka widelec,nóż,łyżeczka- wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej, odpornej na działanie środków myjących, możliwość mycia w zmywarce. - SP w Graboszykach	zestaw	30
329	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - podajnik mydła w płynie - SP w Graboszykach	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - podajnik mydła w płynie : pojemność min.: 0,75 litra Materiał obudowy: stal nierdzewna, kolor srebrny, wykończenie polysk Sposób uruchamiania: przycisk Wizjer do kontroli poziomu mydła Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Zawór niekapek Zbiornik wielokrotnego napełniania, - SP w Graboszykach	szt	1
330	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - podajnik ręczników - stal nierdzewna - SP w Graboszykach	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - podajnik ręczników - wykonany ze stali nierdzewnej, o pojemność: od 400 do 750 sztuk, kolor srebrny, powierzchnia wykończona polysk, sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, zamek i klucz: metalowy, okienko kontrolne informujące o ilości ręczników, rodzaj montażu: naścienny, przykręcany - SP w Graboszykach	szt	1
331	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - garnki gastronomiczne - SP w Graboszykach	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni - garnki gastronomiczne, o satynowym wykończeniu, wykonane ze stali nierdzewnej, wielowarstwowe dno kapsułowe, wzmocnione uchwyty, każdy z pokrywką. Pojemność 13 litrów, średnica 28 cm. - SP w Graboszykach	szt	4
332	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni- pojemnik termiczne - SP w Graboszykach	Wypożyczenie lub doposażenie kuchni- pojemnik termiczne. Pojemniki wykonane ze spienionego polipropylenu, przeznaczone do transportu pojemników GN (gastronomicznych), o dobrych właściwościach termoizolacyjnych, spełniające wymagania HACCP, łatwiej w utrzymaniu czystości, o max wymiarach 60x40x40cm, poj. 61 l, zawierający w zestawie 3 pojemniki GN 1/3 wykonane ze stali nierdzewnej z ruchomymi uchwyty oraz pokrywkami w komplecie o max wym 32,5x17,6 cm - SP w Graboszykach	szt	2

333	Wyposażenie lub doposażenie kuchni - pojemniki na sztućce , 4 wkłady - SP w Graboszytach	Wyposażenie lub doposażenie kuchni -pojemniki na sztućce , 4 wkłady, pojemnik na sztućce na cztery wkłady wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach ok 35x35x17,5 cm+ 4 wkłady na sztućce wykonane ze stali nierdzewnej dopasowane rozmiarem do pojemnika - SP w Graboszytach	szt	1
334	Wyposażenie lub doposażenie kuchni - Młynek koloidalny z elementami rozdrabniającymi wykonane są ze stali nierdzewnej - SP w Graboszytach	Wyposażenie lub doposażenie kuchni - Młynek koloidalny z elementami rozdrabniającymi wykonane są ze stali nierdzewnej - Rozdrabniacz obroty prawo-lewo, górny koniec dzwonu młynka wykonany ze stali nierdzewnej, pierścień rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej, tarcza rozdrabniająca wykonana ze stali nierdzewnej, samo smarujące się dolne i górne łożyska ślizgowe, polerowany kołnierz mocujący, jednoczęściowa zatyczka do zlewu wykonana ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie przed przecięciem, ręczne resetowanie, wyłącznik pneumatyczny nowej konstrukcji, trzystopniowe rozdrabnianie, wzmacniacz mocy z mikroprocesorem, wymiary ok. wysokość 34,4cm, średnica 23,4 cm, waga 11,6kg, zastosowana „cicha technologia” ,wyposażony w wyłącznik pneumatyczny. Wymagania techniczne: w granicach moc min. - 0.75 KM/230V, min. 550 W - SP w Graboszytach	szt	1
335	Wyposażenie lub doposażenie kuchni - szafa na odzież ochronną i środki czystości. metalowa L - SP w Graboszytach	Wyposażenie lub doposażenie kuchni - szafa na odzież ochronną i środki czystości L. Metalowa czterodzwiowa szafa BHP o stabilnej konstrukcji z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi w kształcie litery L wyposażone są w wentylatory oraz miejsce na identyfikator. W każdej komorze: półka, drążek na ubrania oraz haczyki. W każdej z kolumn dodatkowy podział na czystą i brudną odzież. Szafa zamykana zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. Komory szafy metalowej ubraniowej ma posiadają możliwość zawieszenia odzieży. Wymiary zewnętrzne : 180 x 80 x 49 [cm] - SP w Graboszytach	szt	1
336	Wyposażenie lub doposażenie kuchni - kuchenka mikrofalowa - SP w Graboszytach	Wyposażenie lub doposażenie kuchni -kuchenka mikrofalowa wyposażona w przestrzenny system rozprowadzania mikrofal, wnętrze wykonane z emalii ceramicznej, pojemność min. 20 litrów, sensorowe sterowane elektroniczne, posiada minimum następujące funkcje: gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrażanie, 7 poziomów mocy, blokada rodzicielska, wyświetlacz LED, zegar, wykonana ze stali nierdzewnej, barwa stal nierdzewna -srebrna lub srebrno-czarna,-instrukcją obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną, podstawę talerza obrotowego, talerz obrotowy, posiada znak zgodności. Przykładowe wymiary (szer. x wys. x gł.)48,9 x 27,5 x 35,2 cm, waga12,5 kg - SP w Graboszytach	szt	2
337	Wyposażenie lub doposażenie kuchni - kosze na odpady - SP w Graboszytach	Wyposażenie lub doposażenie kuchni - kosze na odpady, wykonane ze stali nierdzewnej, o pojemności min. 30 litrów, wymiary wys. 65 cm, średnica 30 cm, posiada plastikowy pojemnik z rączką na odpady, noszona pokrywa za pomocą mechanizmu pedałowego, kolor srebrny, wykończenie połysk - SP w Graboszytach	szt	2
338	Wyposażenie lub doposażenie kuchni - wózek transportowy z półką -stal nierdzewna - SP w Graboszytach	Wyposażenie lub doposażenie kuchni - wózek transportowy z półką,- wysokość - 87cm, głębokość - 48cm, szerokość - 74cm, nośność: min. 150 kg, materiał wykonania: stal nierdzewna, składany, wymiary powierzchni roboczej 650 x 475 mm, waga max. 13 kg - SP w Graboszytach	szt	1
339	Wyposażenie lub doposażenie kuchni - warkur do wody -stal nierdzewna - SP w Graboszytach	Wyposażenie lub doposażenie kuchni - warkur do wody -stal nierdzewna, urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowania wody, urządzenie wykonane z polerowanej stali nierdzewnej, zakres regulacji temp. min 30- 100 st. C, wskaźnik poziomu wody, wymiaryok: min: poj. 20 litrów, średnica 30cm, wysokość 48cm, termostat bezpieczeństwa, czas zagotowania max. ok 25 minut, bezkropekowy kranik, zabudowana grzałka, kontrolka zasilania, zasilanie 230V, moc min. 2,0 kW - SP w Graboszytach	szt	1
340	Wyposażenie lub doposażenie kuchni - zlewozmywak ze stali nierdzewnej, głęboki, dwukomorowy - SP w Graboszytach	Wyposażenie lub doposażenie kuchni -zlewozmywak ze stali nierdzewnej, głęboki, dwukomorowy, nakładany, zlew z otworem na baterię wolnostojącą, bez ociekacza, otwory odpływowe z syfonem, metalowy korek z sitkiem, min roz.komory 340x400x170 cm - SP w Graboszytach	szt	2