





# ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

oznaczenie			D1	D2	D3	D4
schemat 1:100						
wymiary [mm]	otwór w murze	So	2960	2460	1020	2000
		Ho	2660	2400	2050	2050
	światło przejścia	S	1800	1000	900	1000
		H	2000	2350	2000	2000
oznaczenie skrzydeł	ilość	L		x	x	x
		P		1	2	1
razem		1	1	2	1	
uwagi		EI 60 samozamykacz	drzwi wejściowe samozamykacz EI 30	drzwi do szatni podcięcie wentylacyjne	drzwi wejściowe samozamykacz EI 30	
drzwi drewniane montowane w drewnianych ościeżnicach						

**adb archiStruktura**  
daniel babiński

ul. Wojska Polskiego 7c/12  
32-640 Zator  
tel. 697 94 88 85

Temat:	"Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze o zewnętrzną ewakuacyjną klatkę schodową, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu."				
Inwestor:	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze, ul. Kongresowa 11, Zator 32-640				
Branża:	ARCHITEKTURA		Opracowanie:	PROJEKT BUDOWLANY	
Rysunek:	ZESTAWIENIE STOLARKI				Data: 07.2013
Projektował:	mgr inż. arch. Daniel Babiński Nr upr. MPOiA 118/2008		Skala:  1:100	Nr. rys.  A4.1	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Marcin Romański Nr upr. MPOiA 082/2009, MP-1600				
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz. 83)					Rewizja 0