

[do góry](#)



## Strona Gminy Zator

[https://www.zator.pl/gospodarka/zamowienia\\_publiczne/DI.271.13.2014-Pytania-nr-2-oferenta-i-odpowiedzi-Zamawiajacego-dotyczace-przetargu-nieograniczonego-nr-DI.271.13.2014/idn:357/printpdf.html](https://www.zator.pl/gospodarka/zamowienia_publiczne/DI.271.13.2014-Pytania-nr-2-oferenta-i-odpowiedzi-Zamawiajacego-dotyczace-przetargu-nieograniczonego-nr-DI.271.13.2014/idn:357/printpdf.html)

## Zamówienia publiczne

### DI.271.13.2014 Pytania (nr 2) oferenta i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przetargu nieograniczonego nr DI.271.13.2014 2014-11-04

Zator, dnia 31.10.2014

Nr procedury : DI.271.13.2014

Dotyczy : przetargu nieograniczonego nr DI.271.13.2014 na Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 maja 2016.

Zamawiający informuje, że zamieszcza w dniu 31.10.2014 r. na swojej stronie internetowej poprawiony plik dot. pytań i odpowiedzi do przetargu (z dnia 28.10.2014 r.), zamiast dotychczasowego, zawierającego niezamierzony błąd (dane teleadresowe jednego z pytających).

Zator, dnia 28.10.2014

Nr procedury : DI.271.13.2014

Pytania oferentów, odpowiedzi Zamawiającego oraz inne uwagi, dotyczące przetargu nieograniczonego nr DI.271.13.2014 na Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 maja 2016.

W związku z poniższymi pytaniami Zamawiający informuje, że zamieścił na Portalu Centralnym Urzędu Zamówień Publicznych zmianę ogłoszenia o zamówieniu, w którym uwzględnił odpowiednie uwagi oferentów, oraz przedłużył termin składania ofert do dnia 4.11.2014 r. do godz. 10.00.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że oprócz poniższych pytań i odpowiedzi zamieścił na swojej stronie internetowej nowy (skorygowany) formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym w wersji edytowalnej, oraz skorygowany wzór umowy. Zamawiający nie zamieszcza tekstu jednolitego skorygowanej SIWZ, należy więc ją traktować łącznie z poniższymi odpowiedziami.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Roz. II pkt 3 ppkt 3 otrzymuje brzmienie

„Wykonawca ma obowiązek dostarczania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych tylko i wyłącznie odpady komunalne (grupa 20) oraz odpady inne niż niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (grupa 17). W

przypadku dostarczania odpadów innych niż komunalne (np. pochodzących z procesów technologicznych). Zamawiający nie będzie ponosił kosztów z tego tytułu.”

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Dopisano w tabeli następujące kody:

Odpady komunalne segregowane	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
	15 01 04	Opakowania z metali
	15 01 07	Opakowania ze szkła

Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony
	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31
	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości po weryfikacji kodów:

grupa odpadów	kod	rodzaje odpadów
odpady wielkogabarytowe	20 03 07	odpady wielkogabarytowe
Odpady ulegające biodegradacji tzw. odpady zielone	20 02 01	odpady komunalne ulegające biodegradacji
	20 02 02	gleba i ziemia w tym kamienie

Odpady komunalne segregowane	20 01 01	papier i tektura
	20 01 02	szkło
	20 01 39	tworzywa sztuczne
	20 01 40	metale
	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
	15 01 04	Opakowania z metali
	15 01 07	Opakowania ze szkła

Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych	20 01 13*	rozpuszczalniki
	20 01 14*	kwasy
	20 01 15*	alkalia
	20 01 17*	odczynniki fotograficzne
	20 01 19*	środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony
	20 01 26*	oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
	20 01 27*	farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
	20 01 29*	detergenty zawierające substancje niebezpieczne
	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
	20 01 31*	leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31
	20 01 33*	baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 37	drewno zawierające substancje niebezpieczne	

Odpady inne niż niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych	16 06 04	baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03
	16 01 03	zużyte opony
	16 06 05	inne baterie i akumulatory
	17 01 01	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	17 01 02	gruz ceglany
	17 01 03	odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	17 01 80	usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
	20 01 11	tekstylia
	20 01 32	leki i inne niż wymienione w 20 01 31
	20 01 34	baterie i akumulatory
Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane)	20 03 01	niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	20 03 99	odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Roz. II pkt 5.2 ppkt B - ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Kontenery należy opróżnić w dni robocze w terminie 24 godzin po zgłoszeniu zamawiającego przy czym zgłoszenie winno nastąpić do godz. 13:00 danego dnia roboczego”.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Roz. II pkt 5.3 ppk B, znacznik 4-ty otrzymuje brzmienie:

„Właściciel nieruchomości może zgłosić na 7 dni przed terminem odbioru (telefonicznie, pisemnie, email) do Wykonawcy, że dostarczy większą ilość odpadów segregowanych i w takim wypadku Wykonawca dostarczy właścicielowi nieruchomości odpowiednią ilość worków danego koloru.”

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Odpady segregowane dla terenów z zabudową jednorodziną: częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny wynosi: jeden raz w miesiącu.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Brak numeru na budynku jak również brak oznaczenia worków przez mieszkańców będzie uzasadnionym wytłumaczeniem błędnego zapisu przez Wykonawcę. Rozliczenie segregacji (przypisanie liczby oddanych worków do danej nieruchomości) należy wykonać przez podzielenie liczby worków przez liczbę posesji.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Roz. II pkt 5.3 ppkt B – ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny wynosi: co najmniej dwa razy w miesiącu, z zastrzeżeniem że od czerwca do sierpnia pojemniki z odpadami na tworzywa sztuczne opróżniane będą z częstotliwością trzy razy w miesiącu lub do 24 godzin po zgłoszeniu zamawiającego przy czym zgłoszenie winno nastąpić do godz. 13:00 danego dnia roboczego”.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Dzwony są przyporządkowane do danej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym (w altanach bądź obok altany śmietniowej). Dla budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 7, 9 i 11 rozliczanie segregacji nastąpi łącznie z dwóch altan śmietnikowych dla trzech nieruchomości.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Roz. II pkt 5.3 ppkt C otrzymuje brzmienie „Odpady komunalne segregowane odebrane od właścicieli nieruchomości, należy przekazać uprawnionemu odbiorcy posiadającemu decyzję na zbieranie tych odpadów”.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Roz. II pkt 5.4. ppkt C znacznik 1-szy otrzymuje brzmienie:

„Zebrane w danym dniu odpady niebezpieczne należy przekazać uprawnionemu odbiorcy posiadającemu decyzję na zbieranie tych odpadów”.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

W roz. II pkt 5.6 ppkt B wykreśla się zapis: „z wyraźnym opisem informującym o rodzaju odpadów, jakie mogą być w nich zbierane oraz nazwą, adresem i nr telefonu podmiotu odpowiedzialnego za odbieranie odpadów.”

Są to sytuacje sporadyczne. Mieszkaniec we własnym zakresie zaopatruje się w worki. Odbiór takich worków płatny będzie od tony zgodnie z formularzem ofertowym. Podobnie w sprawozdaniu Wykonawca wykaże jedynie ilość ton.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie wchodzi w zakres zamówienia. Zapis „Wykonawca zapewni odbiór wszystkich odpadów komunalnych z terenu gminy wytworzonych w okresie realizacji zamówienia” dotyczy każdej ilości odpadów o kodach podanych w zamówieniu.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Zapis „Wykonawca zapewni odbiór wszystkich odpadów komunalnych z terenu gminy wytworzonych w okresie realizacji zamówienia” dotyczy każdej ilości odpadów o kodach podanych w zamówieniu.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Dokonano zmiany formularza ofertowego

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Roz. II pkt 5.6 ppkt B – częstotliwość odbioru odpadów dla przedsiębiorstw, organizacji i instytucji: Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych co najmniej jeden raz w miesiącu. Częstotliwość może być zwiększona, (po telefonicznym zgłoszeniu). Odbiór odpadów nastąpi do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Oznakowanie worka dotyczy jedynie logo firmy poprzednio odbierającej odpady a nie rodzaju odpadów w worku.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Należy odbierać wszystkie odpady. W przypadku przekroczenia zadeklarowanej ilości odpadów właściciel nieruchomości winien potwierdzić odbiór większej ilości odpadów. Zamawiający będzie dochodził należności za odebrane odpady powyżej ilości zadeklarowanej po upływie kwartału na podstawie przekazanych przez Wykonawcę kopii kart przekazania odpadów.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Dotatkowy formularz określający sposób postępowania z odpadami – o wyborze ofert decyduje JEDYNY kryterium cenowe.

Formularz ten Wykonawca wyłoniony w przetargu dostarczy przez podpisaniem umowy. Określenie sposobu postępowania z odpadami kontrolowane będzie na etapie realizacji zamówienia.

Lp.	Wyszczególnienie odpadów	Kod odpadów	Sposób postępowania z odpadem (zaznaczyć odpowiednią opcję)		
1	2	3	4	5	6
Odpady przeznaczone do zagospodarowania			RIPOK - MBP/ sortownia	RIPOK - kompostownia	RIPOK - składowisko
1.	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01			
		20 03 99			
2.	Odpady segregowane (tworzywa sztuczne, szkło, papier, metal)	20 01 01			
		20 01 02			
		20 01 39			
		20 01 40			
		15 01 01			
		15 01 02			
		15 01 04			
3.	Odpady ulegające biodegradacji	20 02 01			
4.	Odpady betonu i cegły, gruz betonowy i ceglany z remontów	17 01 01			
		17 01 02			
		17 01 03			
		17 01 80			
5.	Odpady wielkogabarytowe	20 03 07			
6.	Opony	16 01 03			



7.	Odpady niewymienione w innych grupach	20 03 99			
8.	Odpady niebezpieczne	20 01 13			
		20 01 14			
		20 01 15			
		20 01 17			
		20 01 19			
		20 01 21			
		20 01 23			
		20 01 26			
		20 01 27			
		20 01 28			
		20 01 29			
		20 01 30			
		20 01 31			
		20 01 32			
		20 01 33			
		20 01 34			
		20 01 37			

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Roz. VI pkt 3 uzupełnia się o zapis „Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania, do przeprowadzenia kontroli instalacji RIPOK wskazanej w ofercie poprzez m.in. zbadanie jej wydajności i sprawdzenie bilansu poszczególnych strumieni odpadów zagospodarowanych przez instalację itp. Zamawiający ma prawo żądać informacji o sposobie pracy instalacji.”

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Roz. VI pkt 3 uzupełnia się o zapis „Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania, do przeprowadzenia kontroli instalacji RIPOK wskazanej w ofercie poprzez m.in. zbadanie jej wydajności i sprawdzenie bilansu poszczególnych strumieni odpadów zagospodarowanych przez instalację itp. Zamawiający ma prawo żądać informacji o sposobie pracy instalacji.”

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje swój zapis. Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymogi określone przepisami prawa.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Zasadę bliskości należy rozumieć zgodnie z przepisami prawa (art. 20 ustawy o odpadach).

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Roz. VI pkt 3 uzupełnia się o zapis „Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania, do przeprowadzenia kontroli instalacji RIPOK wskazanej w ofercie poprzez m.in. zbadanie jej wydajności i sprawdzenie bilansu poszczególnych strumieni odpadów zagospodarowanych przez instalację itp. Zamawiający ma prawo żądać informacji o sposobie pracy instalacji.”

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje wyrywkowe sprawdzenie zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 99.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Uczestnictwo w przetargu (samodzielnie, we współpracy z podwykonawcą, konsorcjum, itp.) reguluje ustawa pzp.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Wykonawca winien prowadzić działalność w zakresie przetwarzania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012r.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Roz. VI pkt 3 uzupełnia się o zapis „Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania, do przeprowadzenia kontroli instalacji RIPOK wskazanej w ofercie poprzez m.in. zbadanie jej wydajności i sprawdzenie bilansu poszczególnych strumieni odpadów zagospodarowanych przez instalację itp. Zamawiający ma prawo żądać informacji o sposobie pracy instalacji.”

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Roz. VI pkt 3 uzupełnia się o zapis „Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania, do przeprowadzenia kontroli instalacji RIPOK wskazanej w ofercie poprzez m.in. zbadanie jej wydajności i sprawdzenie bilansu poszczególnych strumieni odpadów zagospodarowanych przez instalację itp. Zamawiający ma prawo żądać informacji o sposobie pracy instalacji.”

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

W siwz zawarto warunki zarówno dla firmy transportującej jak i dla firmy przetwarzającej odpady.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Zasadę bliskości należy rozumieć zgodnie z przepisami prawa (art. 20 ustawy o odpadach).

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Formularz ofertowy został uzupełniony o brakujące kody odpadów i przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie odpadów	Kod odpadów	Ilość odpadów w Mg	Cena jednostkowa zagospodarowania w zł	Łączny koszt zagospodarowania w zł
1	2	3	4	5	6

Odpady przeznaczone do zagospodarowania

1.	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01, 20 03 99	2.120		
2.	Odpady segregowane (tworzywa sztuczne, szkło, papier, metal)	20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07	292		
3.	Odpady ulegające biodegradacji	20 02 01	40		

4.	Odpady betonu i cegły, gruz betonowy i ceglany z remontów	17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 80	35
5.	Odpady wielkogabarytowe	20 03 07	40
6.	Opony	16 01 03	25
7.	Odpady niewymienione w innych grupach	20 03 99	3
8.	Odpady niebezpieczne	20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 37	3

9. Razem koszt zagospodarowania odpadów w okresie od 01.04.2015r. do 31.05.2016r. bez podatku VAT

10. Podatek VAT 8 %

11. Koszt zagospodarowania odpadów z podatkiem VAT

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Dotyczy instalacji posiadającej status RIPOK

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Zamawiający dopiero po otwarciu ofert analizuje je pod kątem rażąco niskich cen.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Zapis „Wykonawca zapewni odbiór wszystkich odpadów komunalnych z terenu gminy wytworzonych w okresie realizacji zamówienia” dotyczy każdej ilości odpadów o kodach podanych w zamówieniu.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Zasadę bliskości należy rozumieć zgodnie z przepisami prawa (art. 20 ustawy o odpadach).

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Zasadę bliskości należy rozumieć zgodnie z przepisami prawa (art. 20 ustawy o odpadach).

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Roz. VI pkt 3 uzupełnia się o zapis „Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania, do przeprowadzenia kontroli instalacji RIPOK wskazanej w ofercie poprzez m.in. zbadanie jej wydajności i sprawdzenie bilansu poszczególnych strumieni odpadów zagospodarowanych przez instalację itp. Zamawiający ma prawo żądać informacji o sposobie pracy instalacji.”

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Ogłoszono jeden przetarg, co jest zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, jednak siwz określa warunki zarówno dla firmy transportującej jak i dla firmy przetwarzającej odpady.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Uczestnictwo w przetargu (samodzielnie, we współpracy z podwykonawcą, konsorcjum, itp.) reguluje ustawa pzp.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Formularz ofertowy został uzupełniony o brakujące kody odpadów i przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie odpadów	Kod odpadów	Ilość odpadów w Mg	Cena jednostkowa zagospodarowania w zł	Łączny koszt zagospodarowania w zł
1	2	3	4	5	6

Odpady przeznaczone do zagospodarowania

1.	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01, 20 03 99	2.120		
2.	Odpady segregowane (tworzywa sztuczne, szkło, papier, metal)	20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07	292		

3.	Odpady ulegające biodegradacji	20 02 01	40
4.	Odpady betonu i cegły, gruz betonowy i ceglany z remontów	17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 80	35
5.	Odpady wielkogabarytowe	20 03 07	40
6.	Opony	16 01 03	25
7.	Odpady niewymienione w innych grupach	20 03 99	3
8.	Odpady niebezpieczne	20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 37	3

9. Razem koszt zagospodarowania odpadów w okresie od 01.04.2015r. do 31.05.2016r. bez podatku VAT

10. Podatek VAT 8 %

11. Koszt zagospodarowania odpadów z podatkiem VAT

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Roz. II pkt 5.2 ppkt B – ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Kontenery należy opróżnić w dni robocze w terminie 24 godzin po zgłoszeniu zamawiającego przy czym zgłoszenie winno nastąpić do godz. 13:00 danego dnia roboczego”.

Roz. II pkt 5.3 ppkt B – ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny wynosi: co najmniej dwa razy w miesiącu, z zastrzeżeniem że od czerwca do sierpnia pojemniki z odpadami na tworzywa sztuczne opróżniane będą z częstotliwością trzy razy w miesiącu lub do 24 godzin po zgłoszeniu zamawiającego przy czym zgłoszenie winno nastąpić do godz. 13:00 danego dnia roboczego”.

Roz. II pkt 5.6 ppkt B – częstotliwość odbioru odpadów dla przedsiębiorstw, organizacji i instytucji: Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych co najmniej jeden raz w miesiącu. Częstotliwość może być zwiększona, (po telefonicznym zgłoszeniu).

Odbiór odpadów nastąpi do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Treść informacji zostanie jednorazowo uzgodniona z Zamawiającym.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Tak, ubezpieczenie dotyczy całej działalności przewidzianej w przetargu.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Brak numeru na budynku jak również brak oznaczenia worków przez mieszkańców będzie uzasadnionym wytłumaczeniem błędnego zapisu przez Wykonawcę. Rozliczenie segregacji (przypisanie liczby oddanych worków do danej nieruchomości) należy wykonać przez podzielenie liczby worków przez liczbę posesji.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Roz. VI Ad.3. A. otrzymuje brzmienie:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

a) 3 specjalistycznymi pojazdami z zamkniętą skrzynią ładunkową (bezpylnych) do odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w tym:

- 1 pojazd wyposażony w legalizowane urządzenia do ważenia z możliwością rejestrowania wagi odbieranych odpadów w czasie rzeczywistym, do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,
  - 1 pojazd umożliwiający odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w miejscach trudno dostępnych zabytkowych (rejon Starego Miasta) o DMC do 13 Mg,
- oraz m.in.:
- 1 pojazd do mycia i dezynfekcji pojemników w systemie zamkniętym przy jednoczesnym odbiorze niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,
  - 1 pojazdem z nadwoziem bramowym do obsługi pojemników typu KP, KO o poj. od 5 m<sup>3</sup> do 10m<sup>3</sup>,
  - 1 pojazdem z nadwoziem hakowym do obsługi praso-kontenerów o pojemnościach od 10 m<sup>3</sup> do 36 m<sup>3</sup>,
  - 1 pojazdem wyposażonym w skrzynie ładunkowe z hydraulicznym dźwigiem samochodowym (HDS) o łącznej minimalnej pojemności 20 m<sup>3</sup>, do odbioru odpadów segregowanych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów ZSEE, odpadów tzw. zielonych, w tym min. 1 z przeznaczeniem do obsługi pojemników typu dzwon,
  - 1 pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej min. 3,5 tony - z zabudową typu izoterma lub inną zabudową umożliwiającą odbiór odpadów niebezpiecznych, odpadów innych niż niebezpiecznych zgodnie z wszelkimi przepisami prawa,
  - 1 samochodem wykorzystywanym do codziennych objazdów Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego, a także do załatwiania reklamacji w terenie.

b) 8 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej:

- 5 kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony,
- 1 kierowcą posiadającym uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych
- 1 osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie o kierunku logistycznym, mechanicznym lub ochrony środowiska, posiadającą doświadczenie w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia.”

Wymagania mogą się dublować

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Dzwony są przyporządkowane do danej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym (w altanach bądź obok altany

śmieciowej). Dla budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 7, 9 i 11 rozliczanie segregacji nastąpi łącznie z dwóch altan śmietnikowych dla trzech nieruchomości.

Pytanie

{SKAN}

Odpowiedź

Wyształcenie określają odpowiednie przepisy prawa.

Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że przewiduje odbiór odpadów zielonych 11 razy z każdego punktu w okresie w okresie trwania umowy.

Zalaczniki

- [Projekt\\_umowy\\_poprawiony-odpady.doc](#)
- [Zal.\\_nr\\_1\\_poprawiony\\_formularz\\_ofertowy.doc](#)
- [odpowiedz\\_28\\_10\\_2014.pdf](#)

	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
Kategoria: <b>Powiązane pliki</b> [ 3 ]				
	<a href="#">odpowiedz_28_10_2014.pdf</a>	15-01-05 15:04	2.68MB	 <a href="#">pobierz</a>
	<a href="#">Projekt_umowy_poprawiony-odpady.doc</a>	15-01-05 15:04	102KB	 <a href="#">pobierz</a>
	<a href="#">Zal._nr_1_poprawiony_formularz_ofertowy.doc</a>	15-01-05 15:04	65.5KB	 <a href="#">pobierz</a>

[wszystkie aktualności](#)