

[do góry](#)



## Strona Gminy Zator

[https://www.zator.pl/gospodarka/zamowienia\\_publiczne/DI.271.3.2016-Pytanie-Wykonawcy-i-odpowiedz-Zamawiajacego-dot.-przetargu-na-Dostawe-i-montaz-elektronicznego-sprzetu-biurowego-w-tym-m.-in.-komputerow-monitorow-drukarek-urzadzen-multimedialnych-osprzetu-sieciowego-itp.-wraz-z-dedykowanym-oprogra/idn:1320/printpdf.html](https://www.zator.pl/gospodarka/zamowienia_publiczne/DI.271.3.2016-Pytanie-Wykonawcy-i-odpowiedz-Zamawiajacego-dot.-przetargu-na-Dostawe-i-montaz-elektronicznego-sprzetu-biurowego-w-tym-m.-in.-komputerow-monitorow-drukarek-urzadzen-multimedialnych-osprzetu-sieciowego-itp.-wraz-z-dedykowanym-oprogra/idn:1320/printpdf.html)

## Zamówienia publiczne

---

DI.271.3.2016 Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego dot. przetargu na: "Dostawę i montaż elektronicznego sprzętu biurowego (w tym m. in. komputerów, monitorów, drukarek, urządzeń multimedialnych, osprzętu sieciowego, itp.) wraz z dedykowanym oprogramem 2016-03-31"

DI.271.3.2016

Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.3.2016 na:

**„Dostawę i montaż elektronicznego sprzętu biurowego (w tym m. in. komputerów, monitorów, drukarek, urządzeń multimedialnych, osprzętu sieciowego, itp.) wraz z dedykowanym oprogramowaniem sprzętowo-systemowym do :**

**a/ Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze, z siedzibą : 32-640 Zator ul. J. Słowackiego 15,**

**b/ Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze, z siedzibą : 32-640 Zator ul. Kongresowa 11”**

### **I. Pierwszy zestaw pytań i odpowiedzi.**

1. Zamawiający w pozycji 10. Kserokopiarka. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego rozdzielczość skanowania wynosi 600 dpi?

*Odpowiedź na pytanie 1.*

*Zamawiający dopuszcza urządzenie, którego rozdzielczość skanowania rzeczywista i optyczna nie jest mniejsza niż 600 dpi.*

2. Zamawiający w pozycji 11. Komputery przenośne. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego rozdzielczość ekranu wynosi 1366x768 (HD) jednocześnie spełniające pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego?

*Odpowiedź na pytanie 2.*

*Zamawiający dopuszcza komputer przenośny o rozdzielczości ekranu 1366x768 (HD), który jednocześnie spełnia pozostałe wymagania. Dotyczy również pozycji „KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP)” OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPZ cz. 2.*

*Z uwagi na wystąpienie błędu pisarskiego Zamawiający zmienia zapisy (numerację) w:*

*- załączniku nr 9b do oferty „OPIS TECHNICZNY OFERTOWANYCH WYROBÓW Wielozadaniowy Zespół Szkół w Zatorze”; zamiast 8) KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) ma być 9) KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP); zamiast 9) LISTWY ZASILAJĄCE ma być 10) LISTWY ZASILAJĄCE; zamiast 10) LISTWY ZASILAJĄCE RACK ma być 11) LISTWY ZASILAJĄCE RACK; zamiast 11) MATY ANTYSTATYCZNE ma być 12) MATY ANTYSTATYCZNE; zamiast 12) MIERNIKI PRĄDU ma być 13) MIERNIKI PRĄDU*

*- załączniku nr 1A do SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPZ cz. 2. Wielozadaniowy Zespół Szkół w Zatorze”; zamiast 8) KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) ma być 9) KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP); zamiast 9) LISTWY ZASILAJĄCE ma być 10) LISTWY ZASILAJĄCE; zamiast 10) LISTWY ZASILAJĄCE RACK ma być 11) LISTWY ZASILAJĄCE RACK; zamiast 11) MATY ANTYSTATYCZNE ma być 12) MATY ANTYSTATYCZNE; zamiast 12) MIERNIKI PRĄDU ma być 13) MIERNIKI PRĄDU*

3. Zamawiający w pozycji 12. Monitory – Czy Zamawiający dopuści monitor którego rozmiar plamki wynosi 0,272, nie posiada powłoki antyodblaskowej oraz matryca jest wykonana w technologii WLED?

*Odpowiedź na pytanie 3.*

*Zamawiający dopuszcza monitory w których rozmiar plamki wynosi 0,272, nie posiadające powłoki antyodblaskowej oraz matryca których jest wykonana w technologii WLED. Odpowiedź ta dotyczy również pozycji 14 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPZ cz. 2.*

4. Czy Zamawiający dopuści projektor, którego żywotność lampy wynosi 5000h w trybie Eco? Ponadto Zamawiający określił technologię projektora na DLP, a później wymaga matrycy LCD W związku z powyższym proszę o doprecyzowanie, w jakiej technologii ma być projektor. Projektor o podstawowej rozdzielczości XGA jest w stanie wyświetlić maksymalnie rozdzielczość 1920x1080 oraz nie posiada funkcji wyświetlania prezentacji bez konieczności podłączenia komputera. Czy Zamawiający dopuści projektor, którego maksymalna rozdzielczość wynosi 1920x1080 oraz nie posiada w/w funkcji?

*Odpowiedź na pytanie 4.*

*Zamawiający dopuszcza projektor, którego żywotność lampy wynosi 5000 godzin w trybie Eco. Zamawiający informuje, że omyłkowo podał rozbieżne informacje dotyczące technologii projektora, niniejszym Zamawiający prostuje, że wymagana technologia dla projektora to DLP. Zamawiający rezygnuje z zapisu dotyczącego funkcji odtwarzania bez konieczności podłączenia komputera oraz dopuszcza maksymalną rozdzielczość dla projektora 1920x1080.*

*Wyjaśnienia powyższe dotyczą również pozycji 18 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPZ cz. 2.*

5. Zamawiający w pozycji 14. Słuchawki nauszne opisał częstotliwość słuchawek w zakresie co najmniej 6Hz-30kHz co Zamawiający rozumie przez użycie sformułowania „co najmniej”?

*Odpowiedź na pytanie 5.*

*W związku z zadaniem pytaniem Zamawiający w pkt 14 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPZ cz. 1 dotyczącym CAZ i pkt 22 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPZ cz. 2 dotyczącym WZS zmienia zapisy dotyczące Wymagania dodatkowe na:*

*„1. Impedancja, 30 Ohm/1kHz; 2 Przekrój membrany słuchawek, co najmniej 30 mm”.*

6. Zamawiający w SIWZ wymaga 36 miesięcy gwarancji na cały sprzęt. Nie jest możliwe przedłużenie gwarancji do wszystkich produktów. Czy Zamawiający zmieni zapis i wyrazi zgodę by sprzęt był objęty gwarancją zgodną z gwarancją producenta?

*Odpowiedź na pytanie 6.*

***Zamawiający nie zmienia zapisu dotyczącego wymaganej gwarancji i rękojmi.***

7. Zamawiający w pozycji 20. Uchwyt sufitowy wymaga uchwytu o zakresie długości ramienia 45-110cm czy Zamawiający dopuści uchwyt o długości ramienia w zakresie 70-125cm?

*Odpowiedź na pytanie 7.*

*Zamawiający dopuszcza uchwyt o długości ramienia w zakresie 70-125cm.*

8. Zamawiający w pozycji 31. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 – podał technologię druku atramentowa i laserowa. W związku z powyższym Zamawiający wymaga urządzenia laserowego czy atramentowego?

*Odpowiedź na pytanie 8.*

*Zamawiający informuje, iż w tym przypadku wystąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga urządzenia laserowego.*

9. Zamawiający w pozycji 19. Pamięć masowa wymaga maksymalnie 2 kości po min 8GB każda. Proszę o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga 2 kości po 8GB czy jedną 16GB?

*Odpowiedź na pytanie 9. Zamawiający wymaga 6 kompletów kości pamięci, w których każda kość pamięci posiada co najmniej 8GB.*

10. Zamawiający w pozycji 27 tablica interaktywna + projektor + głośniki. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga by tablica była wykonana w technologii rezystancyjnej. Czy Zamawiający dopuści tablicę w technologii pozycjonowania w podczerwieni? Posiadającą paski skrótów po obu stronach tablicy – równoważne do klawiszy szybkiego dostępu, inteligentną ramę jako równoważną do aktywnej półki, prędkość odczytu współrzędnych - Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms, spełniająca pozostałe wymagania Zamawiającego

*Odpowiedź na pytanie 10.*

*Zamawiający dopuszcza tablicę w technologii pozycjonowania w podczerwieni. Posiadającą paski skrótów po obu stronach tablicy – równoważne do klawiszy szybkiego dostępu, inteligentną ramę jako równoważną do aktywnej półki, posiadającą prędkość odczytu współrzędnych - Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms, która spełnia jednocześnie pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego.*

11. Zamawiający wymaga projektora krótkoogniskowego LCD. Czy Zamawiający dopuści projektor w technologii DLP o podstawowej rozdzielczości XGA, jasności min. 3200 ANSI, kontraście min 13000:1, korekcji Keystone (w pionie +/- 40°) - korekcja efektu trapezowego, odległości projekcji od min.0,8 do 2,5m, o mocy lampy max.240W, wraz z uchwytem ściennym dedykowanym do projektorów krótkoogniskowych? Spełniający pozostałe parametry.

*Odpowiedź na pytanie 11.*

*Zamawiający dopuszcza projektor w technologii DLP o podstawowej rozdzielczości XGA, jasności min. 3200 ANSI, kontraście min 13000:1 korekcji Keystone (w pionie +/- 40°) - korekcja efektu trapezowego, odległości projekcji od min.0,8 do 2,5m, o mocy lampy max. 240W. Zamawiający dopuszcza uchwyt dedykowany do projektorów krótkoogniskowych.*

*Zamawiający informuje, że wystąpiła omyłka pisarska dotycząca wysuwu uchwyty, powinno być: 150cm.*

12. Głośniki : czy Zamawiający dopuści głośniki których częstotliwość mieści się w zakresie 75Hz-20kHz?

*Odpowiedź na pytanie 12.*

*Zamawiający dopuszcza głośniki, których częstotliwość mieści się w zakresie 75Hz-20kHz.*

13. Zamawiający w pozycji 37 System operacyjny Windows 2012 Serwer – wymaga, co najmniej 8 obsługiwanych przez system procesorów w ramach dostarczonej licencji, a Windows Serwer 2012 R2 lub równoważny pozwala na instalacje na maszynie dwuprocessorowej.

*Odpowiedź na pytanie 13.*

*Zamawiający uwzględnia uwagę i zmienia zapis dotyczący pozycji 37 System operacyjny Windows 2012 Serwer: z., Ilość obsługiwanych przez system procesorów w ramach dostarczonej licencji – co najmniej 8”*

*powinno być : „ Ilość obsługiwanych przez system procesorów w ramach dostarczonej licencji – co najmniej 2”.*

## **II. Drugi zestaw pytań i odpowiedzi.**

### **PYTANIA**

Dot. pkt. 18 i 13 projektor multimedialny

- 1. Czy projektor ma wyświetlać obraz w technologii DLP czy LCD ?**
- 2. Czy przez maksymalną rozdzielczość Zamawiający rozumie rozdzielczość natywną ?**
- 3. Czy Zamawiający mógłby podać przykładowy model projektora spełniającego wymagania techniczne w treści SIWZ lub listę producentów na podstawie których Zamawiający przygotowywał specyfikację techniczną.**

*Odpowiedź na pytanie 1.*

*Zamawiający informuje, że omyłkowo podał rozbieżne informacje dotyczące technologii projektora.*

*Wymagana jest technologia DLP dla projektorów.*

*Odpowiedź na pytanie 2.*

*Maksymalna rozdzielczość ma wynosić 1920x1080.*

*Odpowiedź na pytanie 3.*

*Zamawiający informuje, że omyłkowo podał rozbieżne informacje dotyczące technologii projektora.*

*Wymagana jest technologia DLP dla projektorów. Zamawiający rezygnuje z zapisu dotyczącego funkcji odtwarzania bez konieczności podłączenia komputera oraz dopuszcza maksymalną rozdzielczość dla projektora 1920x1080.*

### **PYTANIA**

Dot. pkt. 20 uchwyty sufitowe projektora

- 1. Czy Zamawiający dopuści uchwyt sufitowy o regulacji w zakresie 41-100 cm ?**
- 2. Czy Zamawiający dopuści uchwyt sufitowy z przedłużeniem o regulacji skokowej długości co 3 cm ?**

*Odpowiedź na pytanie 1.*

*Zamawiający nie dopuszcza uchwyty w zakresie 41 – 100 cm.*

*Odpowiedź na pytanie 2.*

*Zamawiający dopuści uchwyt o regulacji skoku co 3 cm.*

### **PYTANIE**

Dot. pkt. 4 Dyski zewnętrzne 4TB

- 1. Czy dyski twarde mają mieć pojemność 3 TB czy 4 TB ?**

*Odpowiedź na pytanie.*

*Zamawiający informuje, iż w tym przypadku wystąpiła omyłka pisarska. Prawidłowa, wymagana pojemność dysku wynosi 4 TB.*

### **PYTANIE**

Dot. Jednostki centralnej dot. załączników nr 9a CAZ i załącznik nr 9b WZS

1. **Czy Zamawiający wymaga wbudowanych portów VGA lub DVI bez stosowania przejściówek, czy też wymaga portów VGA i DVI bez stosowania przejściówek ?**

*Odpowiedź na pytanie.*

*Zamawiający wymaga stosowania portów VGA lub DVI, bez stosowania przejściówek.*

### **PYTANIE**

Dot. systemu operacyjnego

1. „W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania aktualizacji systemu operacyjnego” Czy chodzi o aktualizację do nowej wersji systemu operacyjnego, czy też chodzi o zwykle aktualizacje błędów, łatek itp.

*Odpowiedź na pytanie.*

*Pod określeniem „...prawo do pobierania aktualizacji systemu operacyjnego”, zamawiający wymaga możliwość pobrania aktualizacji błędów, łatek, poprawek itp.*

### **PYTANIE**

Dot. Pkt. 14 słuchawki nauszne

Firma ... informuje, że na rynku nie ma słuchawek nausznych spełniających wszystkie wymagania techniczne w treści SIWZ

Jak wybrane słuchawki spełniają parametr techniczny częstotliwości to nie spełniają pozostałych parametrów, takich jak: długość przewodu i wielokierunkowy mikrofon elektretowy.

*Odpowiedź na pytanie.*

*Zamawiający w pkt 14 zał. 9a dotyczącym CAZ i pkt 22 zał. 9a dotyczącym WZS zmienia zapisy dotyczące Wymagań dodatkowych na:*

*„1. Impedancja, 30 Ohm/1kHz; 2 Przekrój membrany słuchawek, co najmniej 30 mm.”*

### **PYTANIE**

Zamawiający wymaga w części 1a, tj. opisie przedmiotu zamówienia do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze, w pozycji 11, tj. laptopy, 1x złącze słuchawkowe stereo oraz 1x złącze mikrofonowe. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające złącze typu combo, spełniające pozostałe wymagania ?

*Odpowiedź na pytanie.*

*Zamawiający dopuszcza złącze typu combo z zastrzeżeniem, że w takim przypadku również słuchawki objęte niniejszym zamówieniem muszą posiadać złącze typu combo w celu prawidłowej współpracy z laptopami objętymi niniejszym zamówieniem.*



### **PYTANIE**

Dot. Jednostki centralnej dot. załączników nr 9a CAZ i załącznik nr 9b WZS

1. **Czy Zamawiający wymaga wbudowanych portów VGA lub DVI bez stosowania przejściówek, czy też wymaga portów VGA i DVI bez stosowania przejściówek ?**

*Odpowiedź na pytanie.*

*Zamawiający wymaga stosowania portów VGA lub DVI, bez stosowania przejściówek.*

### **PYTANIE**

Dot. systemu operacyjnego

1. „W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania aktualizacji systemu operacyjnego” Czy chodzi o aktualizację do nowej wersji systemu operacyjnego, czy też chodzi o zwykle aktualizacje błędów, łatek itp.

*Odpowiedź na pytanie.*

*Pod określeniem „...prawo do pobierania aktualizacji systemu operacyjnego”, zamawiający wymaga możliwość pobrania aktualizacji błędów, łatek, poprawek itp.*

### **PYTANIE**

Dot. Pkt. 14 słuchawki nauszne

Firma ... informuje, że na rynku nie ma słuchawek nausznych spełniających wszystkie wymagania techniczne w treści SIWZ

Jak wybrane słuchawki spełniają parametr techniczny częstotliwości to nie spełniają pozostałych parametrów, takich jak: długość przewodu i wielokierunkowy mikrofon elektretowy.

*Odpowiedź na pytanie.*

*Zamawiający w pkt 14 zał. 9a dotyczącym CAZ i pkt 22 zał. 9a dotyczącym WZS zmienia zapisy dotyczące Wymagań dodatkowych na:*

*„1. Impedancja, 30 Ohm/1kHz; 2 Przekrój membrany słuchawek, co najmniej 30 mm.”*

### **PYTANIE**

Zamawiający wymaga w części 1a, tj. opisie przedmiotu zamówienia do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze, w pozycji 11, tj. laptopy, 1x złącze słuchawkowe stereo oraz 1x złącze mikrofonowe. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające złącze typu combo, spełniające pozostałe wymagania ?

*Odpowiedź na pytanie.*

*Zamawiający dopuszcza złącze typu combo z zastrzeżeniem, że w takim przypadku również słuchawki objęte niniejszym zamówieniem muszą posiadać złącze typu combo w celu prawidłowej współpracy z laptopami objętymi niniejszym zamówieniem.*



**PYTANIE**

Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia składania ofert ?

*Odpowiedź na pytanie.*

**Zamawiający w dniu 30.03.2016 r. przedłużył termin składania ofert do dnia 07.04.2016 r. do godz. 10:00. Stosowne ogłoszenie zostało już zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

Zator, 31.03.2016 r.

	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
Kategoria: <b>Powiązane pliki</b> [ 1 ]				
	<a href="#">Pytania i odpowiedzi 31 03 2016.pdf</a>	16-03-31 10:35	160.89KB	 <a href="#">pobierz</a>

[wszystkie aktualności](#)